1. ריצוף שצ"פ
2. טריבונת ישיבה
3. קיר ישיבה מבטון
3א. קיר ישיבה מבטון בשילוב עץ
4. קיר כובד תומך מדרכה ומעקה בנוי
5. מדרגות ומאחז יד
6. משטח גומי
7. עמוד מחסום לרכב



חתך ר-ר קנ.מ. 1:20

תכנית קנ.מ. 1:20

6. פרט משטח גומי
קנ"מ:1:20



חזית קנ.מ. 1:20

4. פרט קיר תמך
קנ"מ:1:20



חתך א-א קנ.מ. 1:20

4. פרט קיר תמך
קנ"מ:1:20



תכנית קנ.מ. 1:20

חתך א-א קנ.מ. 1:20

2. פרט טריבונת ישיבה
קנ"מ:1:20



חתך א-א קנ.מ. 1:20

תכנית קנ.מ. 1:20

1. פרט ריצוף שצ"פ
קנ"מ:1:20

הערה: במידה ובתחתית החפירה למבנה מתגלה חרסית מסוג A-6 או A-7-6
יש לבצע החלפת קרקע. החלפת שתית תבוצע עד לסילוק מלא
של שכבות החרסית או עד לעומק של 1 מ' מפני האספלט, הגבוה מביניהם.



חתך א-א קנ.מ. 1:20



5. פרט מדרגות ומאחז יד
קנ"מ:1:20



חתך ב-ב קנ"מ 1:20

תוכנית קנ"מ 1:20

7. פרט עמוד מחסום לרכב
קנ"מ:1:20



חתך א-א קנ.מ. 1:20

תכנית קנ.מ. 1:20

3א. פרט קיר ישיבה מבטון בשילוב עץ
קנ"מ:1:20



חתך א-א קנ.מ. 1:20

3. פרט קיר ישיבה מבטון
קנ"מ:1:20

תפוצה	תאריך		תאריך		תאריך	
קובי איתם - מנהל פרויקטים	13.3.22	PDF	1.12.21	PDF		
אורה פיסטינר מהנדסת עיריית עפולה	1.12.21	PDF plot				
שלמה ברוך - נגישות	1.12.21	PDF				

תאריך	עדכונים

שריג - וקסמן אדריכלות נוף בע"מ

תל-אביב, רמת-החייל, הברזל 24 טל: 03-6488585 פקס: 03-6488787
www.g-sarig.co.il office@g-sarig.co.il

שם הפרויקט: **עפולה - תכנון נוף 1296 יח"ד תב"ע ג'\17000**

לעיון ○ למכרז ● לביצוע ○

קנה מידה: משתנה

תאריך: 6.2.2018

תכנן

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום ועליו להודיע למתכנן על כל טעות או אי התאמה אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשירטוט.

תוכן הגיליון: **גיליון פרטי פיתוח שצ"פים שכונתיים**

מספר הגיליון: **37**

מספר הפרויקט