

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

מס' ההוראה: 01-08		שם ההוראה: לכידה – בדיקה – חיסון – עיקור - והחזרה של חתולים משוטטים במסגרת מבצע משרד החקלאות לתמיכה ברשויות	
מתוך: 16	דף מס': 1	תאריך עדכון: 01.11.2021	עדכון מס': 4

לכידה-בדיקה-חיסון-עיקור-והחזרה (TNVR) של חתולים משוטטים במסגרת תמיכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר

1. מטרת הנוהל

לתאר את תהליך הלכידה והעיקור של חתולים משוטטים (free roaming cats) במסגרת תמיכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ברשויות המקומיות לצמצום מספר חתולי החוצות. בנוהל זה:

- ❖ "חתול" – חתול חסר בעלים.
- ❖ "מבצע TNVR" – לכידה, בדיקה, חיסון כלבת, עיקור והחזרה של חתולים.
- ❖ "נוהל תמיכה" – נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב הרלוונטי.
- ❖ "רופא וטרינר רשות" – רופא וטרינר שמינתה רשות מקומית בהסכמת מנהל השירותים הווטרינריים, להיות רופא וטרינר של רשות מקומית הרופא הווטרינר העירוני (כהגדרת "רופא וטרינר עירוני" בפקודת הכלבת, 1934)
- ❖ המונחים "חתול" ו"עיקור" מתייחסים לזכר או לנקבה.

2. אחריות לביצוע

- 2.1. הרופא הווטרינר הרשותי.
- 2.2. הלכידה והעיקור יבוצעו ע"י המערך הווטרינרי הרשותי עצמו או באמצעות לוכדי חתולים מנוסים שאושרו ע"י הרופא הווטרינר הרשותי ו/או רופאים וטרינריים פרטיים וגופים וולונטריים או מאכילי חתולים שהרופא הווטרינר הרשותי מצאם בעלי כישורים מתאימים, בהתאם לעניין (לכידה או עיקור).
- 2.3. הרופא הווטרינר הרשותי אחראי לבדוק ולבקר את כלל מבצעי הפעילויות הקשורות בתהליך הלכידה-עיקור-חיסון-החזרה של החתולים. עליו לבדוק ולהנחות את הגורמים השונים לעניין אופן הלכידה, הטיפול בחתולים, ביצוע העיקור, שחרור החתולים, ניהול התרשומות והדיווח.
- 2.4. הרופא הווטרינר הרשותי אחראי לתיעוד בכתב של כל שלבי הטיפול, החל מקבלת הפניה לעיקור החתולים והחלטת הרשות על ביצועה, עיקור החתולים ועד החזרתם למקום בו נלכד, וכן לשמירת התיעוד.
- 2.5. תשלום יאושר ע"י הממונה לפי חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים או נציגה, בהתאם לנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב הרלוונטי.

3. בחירת המוקדים בהם יעוקרו חתולים:

- 3.1. בחירת האזורים בהם יבוצעו עיקורי חתולים תעשה ע"י הרופא הווטרינר הרשותי.
- 3.2. האזורים/קבוצות החתולים יבחרו בהתאם למצב בשטח ולמיקסום התועלת שבמבצע, הן לחתולים והן לתושבים ולסביבה, תוך שקלול הנתונים הבאים:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

מס' ההוראה: 01-08		שם ההוראה: לכידה – בדיקה – חיסון – עיקור - והחזרה של חתולים משוטטים במסגרת מבצע משרד החקלאות לתמיכה ברשויות	
מתוך: 16	דף מס': 2	תאריך עדכון: 01.11.2021	עדכון מס': 4

- א. ריכוז פעילות העיקור בתאי שטח מוגדרים במטרה לעקר אחוז גדול ככל הניתן מאוכלוסיית החתולים באותו תא שטח.
- ב. יכולת המטפלים בחתולים/הרשות להמשיך במעקב ובעיקור חתולי הקבוצה בעתיד.
- ג. פניית מאכילי חתולים.
- ד. פניות תושבים למוקד בתלונה על מטרדים הנגרמים מריבוי חתולים.
- ה. שילוב טיפול סביבתי במקורות מזון זמינים שאינם מוסדרים (כגון פחי אשפה פתוחים, השלכת פסולת מזון וכד').
- ו. סיכון בריאותי או תברואי הקשור בנוכחות החתולים במקום.

4. ביצוע הלכידה:

- 4.1 יש להקפיד על תיעוד כל שלבי הטיפול, החל מהגשת הפנייה/התלונה, דרך בחינת האמצעים השונים וכלה בהחלטה ובאופן הביצוע. התיעוד יישמר אצל הרופא הווטרינר הרשותי למשך חמש שנים לפחות מיום סיום הפעילות נשואת התמיכה.
- 4.2 כל רשות מקומית חייבת לדאוג לרשותה יעמוד מתקן או מקלט בו ניתן להחזיק חתולים לכודים לפחות למשך 48 שעות.
- 4.3 יש לפרסם בהודעה, לפחות 48 שעות לפני תחילת הלכידה, את מועדי הלכידה כדי לאפשר לבעל חתולי הבית להשאירם סגורים כדי למנוע לכידתם. רצוי לכלול בהודעה המלצה לבעלי חתולים ביתיים שיוצאים החוצה – לסמנם, למשל בעזרת קולר מתאים לחתולים.
- 4.4 הלכידה תבוצע ע"י מאכילי החתולים או ע"י לוכד מיומן שיאושר ע"י הרופא הווטרינר הרשותי.
- 4.5 הציוד הבסיסי של הלוכד יכלול:
 - א. כלוב לכידה ידני.
 - ב. כלוב ריסון עם מחיצה הניתנת לתזוזה (squeeze) ודלת נוספת להעברת החתול.
 - ג. מלכודת מדרך אוטומטית עם דלת נוספת להעברת החתול.
 - ד. רשת ללכידת חתולים.
 - ה. מוט לכידה (יש להימנע ככל האפשר משימוש בו, למעט מצבים קיצוניים כמו חתול לכוד או מסתתר במקום צר).
- 4.6 הלכידה וההובלה של החתולים הלכודים יתבצעו באמצעים מתאימים תוך מזעור הסבל הנגרם לחתולים עקב כך. אין ללכוד חתולים בידיים.
- 4.7 יש להימנע מלכידת חתולות מניקות כדי לא לגרום למות הגורים.
- 4.8 לכידת החתולים תבוצע בעזרת מלכודות ייעודיות (מלכודת מדרך אוטומטית עם דלת נוספת, להעברת החתול לכלוב מתאים). יש לכסות מלכודת/כלוב בעת שמצוי בה/ חתול כדי למזער את העקה הנגרמת לו.
- 4.9 במקום סגור אפשר להשתמש לתפיסת חתולים ברשת. חורי הרשת צריכים להיות זעירים כדי למנוע הוצאת הרגלים. החתול יועבר מייד לכלוב מתאים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

מס' ההוראה: 01-08		שם ההוראה: לכידה – בדיקה – חיסון – עיקור - והחזרה של חתולים משוטטים במסגרת מבצע משרד החקלאות לתמיכה ברשויות	
מתוך: 16	דף מס': 3	תאריך עדכון: 01.11.2021	עדכון מס': 4

- 4.10 מפעילי המלכודות ומתקני התפיסה צריכים ללבוש כפפות עור המונעות נשיכה או שריטה של היד.
- 4.11 כל חתול שנלכד יירשמו פרטיו המזהים ובכללם: צבע, זווית, סימנים מיוחדים והמקום המדויק בו נתפס. כשמדובר בחתול המטופל ע"י מאכילים קבועים, יש לציין גם את פרטיהם כדי לתאם איתם את השבתו למקום.
- 4.12 כלוב בו מצוי חתול ייסגר היטב באמצעי המבטיח כי החתול לא יוכל לפותחו.
- 4.13 העתק מהטופס בו נרשמו הפרטים יוצמד לכלוב בו מוחזק החתול בכל זמן. עם העברת החתול מכלוב למשנהו – יועבר הרישום בהתאם.

5. העברת החתולים למרפאת העיקור:

- 5.1 חתולים שנלכדו יועברו למרפאת הרשות או למרפאה אחרת שאושרה ע"י הרופא הווטרינר הרשותי. ראה סעיף 6.1.
- 5.2 העברת החתולים למרפאת העיקור תעשה ברכב מתאים, שאושר ע"י הרופא הווטרינר הרשותי. תא הרכב בו נמצאים החתולים יהיה ממוזג והטמפרטורה בו לא תעלה על 27°C. כמו כן אין להשאיר חתולים ברכב שהטמפרטורה בו יורדת מתחת ל-15 מעלות צלזיוס. אין להשאיר חתולים ברכב חונה בתנאים בהם יש חשש שהטמפרטורה תחרוג מהנקוב.
- 5.3 טופס מזהה הכולל את פרטי החתול, בהתאם לנספח א' יהיה צמוד למלכודת/כלוב בו הוא מצוי.
- 5.4 כלובי חתולים יופרדו זה מזה באופן שימנע מהחתולים לראות זה את זה או לפגוע זה בזה.
- 5.5 לא יונחו כלובים זה על-גבי זה, אלא אם הם מופרדים במשטח מחומר קשיח המונע זליגת הפרשות לכלוב שמתחתיו.
- 5.6 משך השחייה המצטבר של חתול בכלוב/במלכודת, מלכידתו ועד לביצוע ניתוח העיקור, לא יעלה על 18 שעות. במקרים בהם נדרשת החזקה למשך זמן ארוך יותר – יוחזק החתול בהתאם להוראות תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009.
- 5.7 במקרה בו מוחזק חתול מס' שעות רב לפני עיקורו, בעיקר במזג אוויר חם, יינתנו לחתול מים לשתיה.

6. ביצוע העיקור:

- 6.1 ביצוע העיקור יעשה ע"י רופא וטרינר, במיתקן הרשותי או במרפאה פרטית שהרופא הווטרינר הרשותי אישר. פרטי המרפאות יועברו, לאחר אישורו ע"י הרופא הווטרינר הרשותי בהתאם לטופס ב' בנוהל התמיכה, אל הממונה לפי חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים.
- 6.2 הרופא הווטרינר הרשותי יבצע ביקורות במרפאה בה מבוצעים ניתוחי העיקור, בהתאם למפורט בנוהל התמיכה.
- 6.3 העיקור יעשה ע"י הוצאת הגונדות (gonadectomy): בזכרים הוצאת האשכים (orchietomy) ובנקבות הוצאת שחלות ורחם (ovariohysterectomy).

**משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה**

מס' ההוראה: 01-08		שם ההוראה: לכידה – בדיקה – חיסון – עיקור - והחזרה של חתולים משוטטים במסגרת מבצע משרד החקלאות לתמיכה ברשויות	
מתוך: 16	דף מס': 4	תאריך עדכון: 01.11.2021	עדכון מס': 4

- 6.4. במסגרת המבצע יעוקרו חתולים שגילים 5 חודשים ומעלה. לפי החלטת הרופא הווטרינר **הרשותי** ובהתאם למיומנות המנתח, ניתן לעקר גם חתולים צעירים יותר.
- 6.5. קטימת קצה האוזן השמאלית (כ- 0.5 ס"מ) תעשה במהלך הניתוח כדי לזהות את החתול בעתיד כמעוקר, הסימון ימנע לכידה מחדש של חתולים שעוקרו בעבר ויאפשר זיהוי חתולים בלתי מעוקרים חדשים שיתווספו לקהילה.
- 6.6. במקביל לעיקור יחוסנו החתולים כנגד כלבת, על חשבון הרשות המקומית.
- 6.7. יש לשלב טיפול בנוזלים, טיפול באנטיביוטיקה רחבת טווח, טיפול נגד אקריות אוזן וכן עקירת שיניים אם הדבר נדרש.
- 6.8. חתול במצב ירוד או חתול הסובל ממחלה או פציעה, לפי שיקול דעת הרופא הווטרינר הרשותי, יעבור טיפול תומך או יומתו המתת חסד.
- 6.9. חתולה המעוקרת כשהיא בהריון – אין לפתוח את הרחם ואין צורך להזריק לעוברים חומר להמתתם. יש להניח את הרחם בצד למשך מס' דקות עד למות העוברים¹.
- 6.10. יש להחזיק חתול שנותח במתקן לפחות למשך 15-48 שעות בהתאם למצבו. באם פרק זמן זה אינו מספיק יש להשאירו במתקן עד להשלמת התאוששותו המלאה. אין לשחרר חתול שלא התאושש מההרדמה (למעט במקרה בו ניתן להעבירו למתקן מתאים להמשך התאוששות) ואין להחזיק בחתולים מעבר לפרק הזמן הנדרש להתאוששות. רופא וטרינר יבדוק לפני שחרור החתול שאין פתיחת תפרים והחתול מרגיש בטוב.
- 6.11. העתק מהטופס בו נרשמו הפרטים יוצמד לכלוב בו מוחזק החתול בכל זמן. עם העברת החתול מכלוב למשנהו – יועבר הרישום בהתאם.
- 6.12. החתולים יוחזרו למקום שממנו נלקחו בתאום עם המאכיל/מטפל (כשיש). **מומלץ לתאם את החזרת החתולים כבר בשלב הלכידה.**
- 6.13. דיווח על הניתוחים שבוצעו יועבר מהרופא הווטרינר המנתח אל הרופא הווטרינר הרשותי בהתאם לנדרש בנוהל התמיכה, אחרי שהרופא הווטרינר המנתח חתם עליו.

7. ניהול רישום:

- 7.1. הרופא הווטרינר הרשותי ינהל רישום מדויק על כל הפעולות שבוצעו על פי נוהל התמיכה. דיווח אלקטרוני יועבר לממונה לפי חוק צער-בעלי-חיים בקובץ אקסל, בהתאם לנוהל.

¹ "...appropriate procedures for fetal disposition should include the retention of the fetuses in the closed uterus after uterine removal from the dam. Once the uterus is removed from the dam, fetal death will occur without fetal suffering or fetal consciousness without any further action on the part of the veterinarian. The closed uterus may be simply set aside and the fetuses left undisturbed."

White S.C., 2012, Prevention of fetal suffering during ovariohysterectomy of pregnant animals, JAVMA, Vol 240, No. 10, pp 1160-1163

**משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הוטרינריים ובריאות המקנה**

מס' ההוראה: 01-08		שם ההוראה: לכידה – בדיקה – חיסון – עיקור - והחזרה של חתולים משוטטים במסגרת מבצע משרד החקלאות לתמיכה ברשויות	
מתוך: 16	דף מס': 5	תאריך עדכון: 01.11.2021	עדכון מס': 4

- 7.2. דיווח אודות ממצאי הביקורות שקיים הרופא הוטרינר הרשותי במרפאה בה מבוצעים ניתוחי העיקור יועבר, על גבי הטופס שבנספח ב' להוראה זו), בסמוך לקיום כל ביקורת כזו.
- 7.3. בכל עת יהיה טופס הכולל את פרטי החתול ומקום לכידתו צמוד למלכודת או לכלוב בו מצוי החתול. הטופס יכלול את הפרטים הבאים: מקום ומועד הלכידה (כתובת מדויקת), פרטי המאכיל/מטפל (שם ומס' טלפון), תאור החתול (צבע, זווית וסימנים מזהים). ראו טופס דוגמא בנספח א'.
- 7.4. רישום מסודר ינוהל בכל אחד משלבי הטיפול. הרישום יכלול: תאריך ושעת לכידה, מקום הלכידה, פרטי המאכיל/מטפל (כולל מס' טלפון ליצירת קשר), תיאור החתול, פרטי הלוכד, כתובת מרפאת העיקור, תאריך ושעת החזרת החתול.
- 7.5. דיווח על חיסון החתולים כנגד כלבת יועבר למרכז הארצי לרישום כלבים רק אם החתול מסומן בשבב זיהוי אלקטרוני.
- 7.6. הרישומים ירוכזו ויוצגו לממונה לפי דרישתו בכל אחד משלבי ביצוע העיקורים במסגרת התמיכה.

8. נספחים

- נספח א' – טופס רישום חתול לכוד.**
נספח ב' - טופס ביקורת במרפאת עיקור.

מקורות מומלצים:

Griffin b. et al, 2016, The Association of Shelter Veterinarians' 2016 Veterinary Medical Care Guidelines for Spay-Neuter Programs, JAVMA , Vol 249 , No. 2, pp 165-188

Valdez Victoria, 2021, High Volume Spay and Neuter: A Safe and Time Efficient Approach. Elsevier, Paperback ISBN: 9780323695589

ASPCA-PRO, 2021, High-Quality, High-Volume Spay/Neuter Surgical Techniques Booklet. In: https://www.aspcapro.org/sites/default/files/hqhvsn_surgical_techniques.pdf

<https://www.aspcapro.org/training-spayneuter-alliance-training/spayneuter-library>

https://www.aspcapro.org/sites/default/files/wysiwyg-uploads/asna_spay_neuter_reference_guide_for_veterinarians.pdf

White S.C., 2012, Prevention of fetal suffering during ovariohysterectomy of pregnant animals, JAVMA, Vol 240, No. 10, pp 1160-1163

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הוטרינריים ובריאות המקנה

מס' ההוראה: 01-08		שם ההוראה: לכידה – בדיקה – חיסון – עיקור - והחזרה של חתולים משוטטים במסגרת מבצע משרד החקלאות לתמיכה ברשויות	
מתוך: 16	דף מס': 6	תאריך עדכון: 01.11.2021	עדכון מס': 4

נספח א'
טופס רישום חתול לכוד

מקום הלכידה:

רחוב _____ מס' _____, שכונה _____, יישוב _____

פרטי הלוכד _____

מועד הלכידה:

יום _____ תאריך _____ שעה _____

פרטי המאכיל / מטפל

שם מלא _____

כתובת _____

טלפון ליצירת קשר _____

תאור החתול:

זכר / נקבה _____ צבע _____

גיל _____ סימנים מיוחדים _____

בעיה רפואית (אם נראית לעין או ידועה למאכיל) _____



מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



נספח ב':

דיווח הרופא הווטרינר של הרשות המקומית על ביקורות במרפאת העיקור:

מבדק ביצוע עיקור/סירוס חתולים משוטטים לפי נוהל התמיכה

	תאריך ושעת תחילת ביקורת:		עורך המבדק:
	הרופא הווטרינר הרשומי (רו"ר), אם שונה ממבצע המבדק:		הרשות המקומית:
<input type="checkbox"/> קבלן חיצוני <input type="checkbox"/> הרו"ר <input type="checkbox"/> שילוב (פרט):			מי מבצע עיקורים?

מבדק המתקן (מרפאת העיקורים):

1.	2.	3.	פרטי הרופאים הווטרינרים העובדים במתקן (שם מלא + מס' רישיון) מרפאת העיקורים (כתובת): מס' טלפון מרפאה: מס' טלפון סלולרי של הרופא האחראי במרפאה: הערות
4.	5.	6.	

נושא	סעיף	תיאור התהליך/הערות
התנהלות הרופא המנתח * יש לצרף צילומים	הפרוצדורה הכירורגית והליך ההרדמה: הפרדה בין אזור הכנה לניתוח לאזור הניתוח אופן מתן טשטוש (צורת ריסון, חומר טשטוש ואופן הזרקה) אופן ההרדמה שיטת העיקור / סירוס שיטת התפירה	
	אופן ההתנהלות עם: 1. חתולה בהיריון 2. חתולים בני פחות מ-5 חודשים 3. דימום יתר	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



	באילו מקרים מבצעים : 1. טיפול תומך 2. המתת חסד 3. טיפולים נוספים (איזה?)	
	מי מנהל את הרישום על העיקורים ובאיזה אופן? למשל : האם הרישום מתבצע כשהחתול מגיע למרפאה או רק לאחר הניתוחים?	
	כל כמה זמן מועבר דיווח לרשות?	
	תנאי אשפוז בעל החיים במתקן לפני ואחרי ההליך הכירורגי ; הליך השגחה על ההתאוששות מההרדמה – מי מבצע, מתי?	שהיית החתול במתקן * יש לצרף צילומים
	כלובי חתולים מופרדים – (כלובים מופרדים זה מזה באופן שמונע מהחתולים לראות זה את זה או לפגוע זה בזה). עם מה מכסים את הכלובים?	
	הנחת כלובים אחד על גבי השני – (האם הכלובים לא מונחים זה על גבי זה, אלא אם הם מופרדים במשטח מחומר קשיח המונע זליגת הפרשות לכלוב שמתחתיו).	
	כמה זמן החתולים שוהים במרפאה לפני הניתוח ולאחריו?	
	מתן מים ומזון אחרי הניתוח (האם ניתנו, מה ומתי)	
	באיזה שלב משחררים את החתול ומי מקבל את ההחלטה על כך?	
	אם החתולים נשארים למשך הלילה, מי בודק אותם לפני שחרור?	
	איך נבדק נושא הרישום והעקיבות לאורך התהליך? (מדבקה עם פרטי החתול על הכלוב, טבלת רישום מסודרת)	
	מה עושים במקרה שחתול בורח מהכלוב בתוך המרפאה?	



מה האמצעים למניעת בריחתו אל מחוץ למרפאה?

נושא	סעיף	סיווג הדיווחים			הערות
		תקין	לקוי	לא תקין	
הציוד במתקן	כיוור וברז עם מים חמים/קרים				
	שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי				
	שולחן ניתוחים בעל גובה מתכוונן (במידה וחדר הבדיקה והניתוח משולבים, מספיק שולחן אחד)				
	עזרי בדיקה (למשל: סטטוסקופ, מד חום ופנס/מנורת בדיקה)				
	משקל				
	ציוד ואביזרים לדיגום דם				
	מכונת גילוח חשמלית				
	מקרר				
	מנורת ניתוח ותאורת חירום				
	מקור חמצן ואמצעי הזרמת חמצן לבע"ח ולהנשמה במקרה של אפנאה (לפחות אמבו)				
	ציוד להרדמת בע"ח				
	כל המכשור הכירורגי הייעודי לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס מצאי אוטוקלב				
	אמצעים לחימום בעל החיים בעת הניתוח				
	עירווי נוזלים (למי? מתי?)				
	אנטיביוטיקה (איזה?)				
	ציוד לטיפול שיניים				
	פנטאל / חומר להמתת חסד (איזה?)				
קורא שבבים למקרה של תפיסת חתול שנראה ביתי					
ציוד לאשפוז שמתארך (מים, מזון, מצע)					



מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



				בדיקת תוקף תרכיבים ותרופות - תנאי החזקה נדרשים (קירור, למשל)	
				הצלבה בין מספר תרכיבי הכלבת שהרשות העבירה לבין הרישום במרפאה	

באופן כללי:

	סעיף	סיווג ממצאים			הערות
		לא תקין	לקוי	תקין	
ביצוע ההליך הכירורגי	אופן ביצוע ההליך				
	שימוש בציוד מתאים				
	שמירה על סטריליות וסניטציה בהליך הכירורגי				
	ניקיון וסדר במרפאה				



מבדק פעילות מערך הלכידה:

פרטי הלוכדים: שם -	1.	2.	3.
מועסק ע"י -			
הערות			

הערות	סיווג ממצאים				לפי הנוהל	סעיף	כלי הרכב
	לא רלוונטי	לא תקין	לקוי	תקין			
					* יש לצרף צילום של הרכב ואישור של הרו"ר.	אושר ע"י הרו"ר	
					תא הרכב בו נמצאים החתולים ממוזג באופן המבטיח טמפרטורה שאינה עולה על 27 מעלות צלסיוס ולא יורדת מתחת ל-15 מעלות צלסיוס. אם הטמפרטורה חורגת מהנקוב אין להשאיר חתולים ברכב חונה.	תא רכב ממוזג	
					ניקיון, אורור, בליטות/זיזים שעלולים לגרום לפציעה; שגרת הניקיון של הכלובים; מצב הכלובים (תקינים, חלודים, מלכלכים, יש	ניקיון וסדר של הרכב והכלובים שבו * יש לצרף צילומים	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					זיזים בולטים (וכד')		
					כלובי חתולים מופרדים זה מזה באופן שמונע מהחתולים לראות זה את זה או לפגוע זה בזה. עם מה מכסים את הכלובים?	כלובי חתולים מופרדים	
					האם הכלובים לא מונחים זה על גבי זה, אלא אם הם מופרדים במשטח מחומר קשיח המונע זליגת הפרשות לכלוב שמתחתיו.	הנחת כלובים אחד על גבי השני	
					לכל כלוב מוצמד טופס מזהה הכולל: מקום ומועד הלכידה (כתובת מדויקת), פרטי המאכיל/מטפל אם יש (שם ומס' טלפון), תיאור החתול (צבע, זויג וסימנים מזהים).	טופס מזהה * יש לצרף צילומים	
						כלובי לכידה ידניים	ציוד הלוכד
					כלובי ריסון עם מחיצה הניתנת לתזוזה (squeeze) ודלת נוספת להעברת החתול.	כלובי ריסון	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					מלכודות מדרך אוטומטיות דלת נוספת להעברת החתול.	מלכודות מדרך אוטומטיות	
						רשת לכידת חתולים	
						מוט לכידה	
					ללכידה בלילה	פנס ראש	
					מדבקות/טפסים מזהים וכלי כתיבה	ציוד לרישום	
					האם בודקים סימון אוזן אחרי הלכידה?	איך מתבצעת הלכידה? מי מתאם את מקום הלכידה? איך מבוצע הקשר עם המאכילות/ים?	מהלך הלכידה והובלה למרפאה
					איך מזהים חתולה מניקה? וחתולים בני פחות מ-6 חודשים?	באילו מצבים לא תלכוד חתול?	
					למשל סגירה עם אזיקונים	איך מונעים בריחה מהמלכודת / מכלוב ההובלה (למשל במקרה של חתול אגרסיבי)?	
						מתי משתמשים במוט לכידה ואופן השימוש	
					רישום במעמד הלכידה על הכלוב	רישום ועקיבות	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					+ טבלת רישום מסודרת	* יש לצרף צילום	
						משך ההובלה למתקן	השבה למקום
						באיזה שלב משחררים את החתולים ומי מקבל את ההחלטה על כך?	
					למשל - אוזן לא קטומה; יש דימום; חתול טרם התעורר; פתיחת תפרים	מה עושים במקרה שמגיעים לשחרר ויש בלתי"מ?	
					איך מתאמים? ממי מקבלים את פרטי המאכילה?	תיאום השבה למקום עם מאכילת חתולים	



מבדק פעילות המחלקה הווטרינרית ברשות המקומית:

שאלות		הערות
האם מבצעים עיקורים שלא במסגרת התמיכה ובאיזה היקף?		היקף העיקורים: <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
איך מחליטים איפה לעקר?		<input type="checkbox"/> לפי אזורים / <input type="checkbox"/> לפי פניות ציבור / <input type="checkbox"/> לפי פנייה ממוקדת למאכילות <input type="checkbox"/> שכונות / <input type="checkbox"/> תלונות <input type="checkbox"/> לפי מוסדות (למשל בתי יישובים / <input type="checkbox"/> לפי בקשות לאחר חולים, מסעדות, בתי ספר (במועצות / <input type="checkbox"/> פנייה יזומה לציבור וכד') <input type="checkbox"/> אזוריות) <input type="checkbox"/> אחר (פרט)
איך הרשות מעבירה למנתח את תרכיבי הכלבת?		
איך הרשות מנהלת מעקב אחר חיסוני הכלבת?		
האם יש יידוע תושבים על לכידות? מי מיידע ואיך (למניעת לכידת חתולים ביתיים)?		
מי ברשות מנהל את המעקב אחר החתולים (כמה נלכדו / עוקרו / שוחררו) ואיך מתבצע?		מנהלי המעקב: <input type="checkbox"/> דיווח של הלוכד <input type="checkbox"/> בדיקה לאחר העיקור <input type="checkbox"/> אחר (פרט) <input type="checkbox"/> ספירה בפועל <input type="checkbox"/> תוכנה ייעודית עם סימון מקום הלכידה
איך נעשה הפיקוח לוודא שהמספרים המדווחים תואמים את המציאות בשטח?		
איך נבדק נושא הרישום והעקיבות לאורך התהליך? למשל - הצמדת פתק/מדבקה לכלוב עם פרטי החתול ומקום הלכידה, השבת החתול לכלוב הנכון לאחר העיקור ושחררו במקום הלכידה; טבלת רישום של הלוכד		



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

מתאימים לדרישות

מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן)

אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוען של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן)

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	הסבר

במקרה של ממצא בעייתי דווח ל: _____

בתאריך: _____

הערות: _____