

כ"ז ניסן תשפ"ד

05 מאי 2024

פרוטוקול שאלות ותשובות מכרז פומבי 07/24 לאספקת דלקים, התקני תדלוק לכלי רכב של עיריית עפולה

מיום: 05/05/202

1. לוח זמנים:

א. מועד אחרון לשאלות הבהרה היה יום חמישי 04/04/2024, לא ניתן לשאול שאלות הבהרה נוספות.

ב. מועד אחרון להגשת המכרז: **שימו לב**, כי המועד האחרון להגשת ההצעות **30/05/2024 ליום ה' עד השעה 12:00**. ההגשה בנין העירייה קומה כניסה, אצל הגב' זהבה עובדיה.

2. **ערבות בנקאית** – להצעה יש לצרף את הערבות עפ"י הנוסח שבמסמכי המכרז על סך 20,000 ₪ בתוקף עד לתאריך 30/08/2023, רצ"ב נוסח מעודכן בתוך חוברת המכרז הרצ"ב.

3. **חוברת מכרז** – רצ"ב חוברת מכרז מעודכנת, הכוללת תצהיר עבור משווקים.

4. **נספח ביטוח** – נספח הביטוח נחתם רק על ידי המציע, ורק הזוכה יצטרך להחתים את חברת הביטוח לפי נספח הביטוח המצ"ב בחוברת המכרז.

5. תשובות לשאלות הבהרה:

א. להלן שאלות והתשובות של חברת "טן חברה לדלק בע"מ" מיום 04/04/2024:

מסד	פרק וסעיף	נוסח השאלה	תשובת עיריית עפולה
1.	נספח ב', עמוד 26 סעיף 1.4.6	מבוקש לתקן מ- 14 ימים ל- 14 ימי עסקים ו- 7 ימי עסקים בהתאמה.	כפי שכתוב במסמכי המכרז
2.	נספח ב', עמוד 26 סעיף 1.5.1	להוסיף בסוף הסעיף: " למרות האמור, הספק לא יהא אחראי לנוק שנגרם במכוון להתקן או ברשלנות של המשתמש בהתקן". החידוד המבוקש תואם את הכתוב בסעיף 1.14.3 בעמוד 29.	כפי שכתוב במסמכי המכרז
3.	נספח ב', עמוד 26 סעיף 1.4	נבקש להבהיר כמה התקנים נדרש לפרק?	כ- 80 יחידות
4.	נספח ב', עמוד 27 סעיף 1.6.1	נבקש להדגיש כי נטרול/ חסימת אמצעי תדלוק יבוצע בשעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ללא שבתות וחגים (ימים א'-ה' בין השעות 07:30-17:00 וימי ו' 08:00-12:00)	כפי שכתוב במסמכי המכרז
5.	חוזה עמוד 32 סעיף +3.3 עמוד 34 סעיף 6.3	מבוקש להוסיף בסוף הסעיפים את הפסקה הבאה: " והכול בהתקיים ארבעה תנאים מצטברים. האחד- העירייה העבירה את הדרישה לזוכה בסמוך לאחר קבלתה אצלה. השני- יתאשר לזוכה להתגונן מפני התביעה. השלישי- העירייה לא התפשרה עם התובע	כפי שרשום במסמכי המכרז

	ללא הסכמת הזוכה מראש ובכתב. הרביעי- ניתן בנשוא הדרישה פסק דין שלא עוכב ביצועו.		
6.	חווה עמוד 32 סעיף 3.5	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: " הכול ובלבד שהעירייה נימקה דרישתה בכתב ולאחר שיתאפשר לעובד/ת ליתן תגובתו לנטען בדרישת העירייה".	כפי שרשום במסמכי המכרז
7.	חווה עמוד 33 סעיף 5.4	נבקש להבהיר כי מבחינה מערכתית לא ניתן להצמיד את המחיר למדד- ולכן נדרש איש קשר לעדכון גובה ההנחה בהתאם.	כפי שרשום במסמכי המכרז
8.	חווה עמוד 34-35 סעיפים 8.3+8.4	סעיפים הנוגדים את זכות הגישה לערכאות ולכן מבוקש לבטלם.	כפי שרשום במסמכי המכרז
9.	חווה עמוד 35 סעיף 9.2	מבוקש לקבוע כי העברת שליטה אינה העברת זכויות אסורה. סעיף שכזה פוגע בבעלי המניות והוא לא מידתי שכן ההתקשרות היא עם החברה וזהות החברה לא משתנה.	כפי שרשום במסמכי המכרז
10.	חווה עמוד 35 סעיפים +10.1 10.2+11	סעיפי הפרות צריך להיות הדדיים נא לשנותם להדדיים.	כפי שרשום במסמכי המכרז
11.	עמ' 7 סעיף 4.1 + עמ' 20 תצהיר העסקת עובדים זרים	- מבוקש לשנות את שם המכרז למכרז הרלוונטי- נרשם שמדובר על מכרז 07/2024 לאספקת ציוד משרדי וחומרי יצירה. - מבוקש לשנות את מס' המכרז מ-01/2024 ל-07/2024 כפי שמוגדר	רצ"ב חוברת מכרז מעודכנת רצ"ב חוברת מכרז מעודכנת
		בנוסף, יש לשנות בכל תחתית עמוד במסמכי המכרז	רצ"ב חוברת מכרז מעודכנת
12.	עמ' 7 סעיף 3.8	מבוקש לציין מתי יתקיים כנס המציעים בעירייה	לא מתקיים
13.	עמ' 10 סעיף 12	נבקש לרכוש את מסמכי המכרז בעסקה טלפונית ולקבל את המסמכים באופן מקוון	ניתן לפנות למחלקת גבייה בטלפון 04-6524000 או למוקד העירה בטלפון 106
14.	עמ' 30- הנחות	האם ניתן במקום לעדכן את ההנחות אחת לחודשיים- לקבוע את מחיר הסולר (לא מפוקח) ע"פ מרווח שיווק וקבוע ולא כהנחה ממחיר מחירון?	כפע שמופיע במסמכי המכרז
15.	עמ' 40- ערבות ביצוע	חלה טעות סופר בסכום הערבות- מבוקש להתאים את הסכום (14,000 ₪ או 40,000 ₪)	רצ"ב חוברת מעודכן
16.	עמ' 42 סעיף 4	נבקש להבהיר האם יש להגיש את הצעת המחיר כולל מע"מ	יש להגיש מחיר לפני מע"מ
17.	נספח ג' - חווה התקשרות סעיף 7.1	מבוקש - התייחסותנו לנושא הביטוח במכרז הנדון מובאת בטבלה המצ"ב. לשימת ליבכם:	
		1. על המציעים לצרף כבר בשלב הגשת ההצעה "אישור על הסכמה לעריכת ביטוח" (תקפה ל- 3 חודשים) חתומה על ידי המבטח. מציעה כי נעביר את אישור הביטוח כבר עתה להחתמת המבטח - אודה לאישורכם בחוזר.	כפי שמופיע במסמכי המכרז
		1. אישור קיום הביטוח - נדרשו מספר קודים/ הרחבות בביטוחים בעיתיים אשר ביקשנו להסירם בשאלות ההבהרה. ככל שידחו את בקשותינו, יהא צורך לתת על כך את הדעת (בשל המענה לשאלות ההבהרה)	כפי שמופיע במסמכי המכרז

כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילים "בהיקף שלא יהיה מצומצם מ" במילים "בהתאם ל"		
כפי שמופיע במסמכי המכרז	מבוקש להסיר את הדרישה לעריכת ביטוח רכוש על ידי הספק. ככל שלא ניתן להיענות לדרישה - נבקש לקבל הבהרה לעניין הרכוש הנדרש לביטוח זה ובכל מקרה נודה להסרת קודים : 324 , , 348 . (אינם רלוונטיים).	אישור קיום ביטוחים - רכוש	18.
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש להחליף קוד 318 בקוד 321	אישור קיום ביטוחים - צד ג'	19.
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש להסיר קוד 305		
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש להסיר קוד 337		
כפי שמופיע במסמכי המכרז	קוד 348 -- מוגבל עד 2,000,000 ₪		
כפי שמופיע במסמכי המכרז	קוד 349 -- מוגבל עד 2,000,000 ₪		
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש להסיר את קוד 315.	אישור קיום ביטוחים - ביטוח חבות מעבידים	20.
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש להסיר ביטוח חריג רשלנות רבתי (לא נמנה על רשימת הקודים שהמפקח על הביטוח התיר לרשום באישורי ביטוח). במפרט הביטוח קיים ביטוח חריג רשלנות רבתי ולכן ניתן להוסיף האמור כהתחייבות חוזית.	אישור קיום ביטוחים - כיסויים נוספים וביטוח חריגים	21.

ב. להלן שאלות והתשובות של חברת "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ מיום 03/04/2024:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובה
1.	הזמנה להציע הצעות - נספח א' (עמ' 4)	1.1	בסעיף זה ציינתם כי אספקת דלקים תהיה לרכבי העירייה אשר יגיעו לתחנות התדלוק של הזוכה או ע"י מילוי מיכלים בדלקים ע"י נציגי העירייה. נבקשם להבהיר מה הכוונה באספקת דלקים באמצעות מילוי מיכלים ע"י נציגי העירייה.	הכוונה לכרטיסי דלקן או התקן נייד
			בנוסף על האמור ציינתם בסעיף 1.1 כי השירותים כוללים "הספקת סולר בדחיפה למיכל הקיים באגף" - לעניין זה נבקש לקבל פרטים נוספים כמפורט להלן:	הנהוג בנוהל חירום, ראה נספח ב למכרז
			1. מה נפח המיכל.	מיכל מחסן 1000 ליטר + מיכלי גנרטורים 450 ליטר כל מיכל
			2. האם המיכל הוא על קרקעי או תת קרקעי.	קרקעי
			3. אם המיכל הוא על קרקעי - האם הוא מוצב בתוך מאצרה.	כן
			4. האם למיכל קיים רישיון מתאים להצבתו.	כן
			5. מה תדירות האספקות למיכל ומה הכמות הצפויה בכל אספקה?	בשגרה פעמיים בשנה
			6. האם יש גישה ישירה למיכל עבור מיכלית תדלוק המאפשרת תדלוק המיכל תוך קשר עין של נהג המיכלית למיכל.	כן

<p>במידה ויידרש החלפת התקנים לכלל רכבי העירייה - נדש לבצע במגרשי העירייה - לא אשלח מעל 100 כלי רכב להתקנות. בהתקנות נוספות ניתן להשתמש במוסכי הסדר בתנאי ונמצאים בקרבה ומאפשר התקנה מיידית.</p>	<p>נבקש להבהיר כי למעט ההתקנה הראשונית אותה ניתן לבצע במרוכז בחניון העירייה, התקנת התקני התדלוק בכלי רכב חדשים של העירייה שיתוספו במהלך התקופה, החלפתם, פירוקם, תחזוקתם, תיקונם וכיוצ"ב יבוצעו באופן שוטף בתחנות השירות של יצרנית הדלקן (חב' אורפק) הפרוסות ברחבי הארץ (לרבות בעיר עפולה), זאת באמצעות הגעת כלי הרכב לאחר תיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות לתחנת השירות הרלבנטית, זאת למעט פעולות התקנה, החלפה, תחזוקה וכיוצ"ב שיידרשו באופן מרוכז ב- 5 כלי רכב לפחות אותן ניתן לבצע בתיאום מראש בחניון העירייה.</p> <p>בנוסף על האמור לעיל, ככל שמדובר בכלי רכב שנחכר בליסינג מאחת מבין חב' הליסינג המובילות הרי שלחברתנו קיים הסדר עם אותן החברות והתקנת הדלקן מבוצעת בחצרי חברת הליסינג בטרם מסירת כלי הרכב ללקוח (כלומר, לעירייה).</p>	<p>1.3</p>	<p>הזמנה להציע הצעות – נספח א' (עמ' 4)</p>	<p>2.</p>
<p>מאושר</p>	<p>נבקש להבהיר כי אספקת השירותים לעירייה במצבי חירום כפופה להוראות רשות החירום הלאומית (רח"ל), מנהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות ויתר הגופים והרשויות האמונים על אספקת דלקים במשק בשעת חירום.</p>	<p>1.6</p>	<p>הזמנה להציע הצעות – נספח א' (עמ' 4)</p>	<p>3.</p>
<p>כפי שכתוב במסמכי המכרז</p>	<p>חברות הדלק בד"כ אינן מפעילות את תחנות הדלק ישירות אלא באמצעות גורמים מטעמן (ובמקרה של חברתנו מדובר בחברת בת הנמצאת בשליטה ובבעלות מלאה של חברתנו). לאור האמור לעיל נבקש להוסיף אחרי המילים "מי שמפעיל" את המילים "בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו (לרבות חברת בת)"</p>	<p>3.3 (א)</p>	<p>הזמנה להציע הצעות – נספח א' (עמ' 6)</p>	<p>4.</p>
<p>נדרש הסכם מול חברה התקנה או מתקנים של החברה עצמה</p>	<p>נבקש הבהרה למה כוונתכם ב- "אסמכתאות המעידות על מתן שירות והתקנה של התקנים אוטומטיים לתדלוק" ואלו אסמכתאות יספקו אתכם לעניין זה.</p>	<p>3.3 (ב)</p>	<p>הזמנה להציע הצעות – נספח א' (עמ' 6)</p>	<p>5.</p>
<p>רצ"ב חוברת מעודכנת</p>	<p>לפי האמור בסעיף זה תנאי להשתתפות במכרז הוא שהמזיע רכש את מסמכי המכרז וכן השתתף בכנס המציעים. לעניין זה, נבקש להבין אם בכוונתכם לערוך כנס מציעים (שכן לא מצאנו לך אזכור כלשהו במסמכי המכרז). אם אין כנס מציעים ואין כוונה לערוך כזה – נבקשכם, על מנת למנוע ספק, לתקן את הוראות סעיף 3.8 הנ"ל.</p>	<p>3.8</p>	<p>הזמנה להציע הצעות – נספח א' (עמ' 7)</p>	<p>6.</p>
<p>רצ"ב חוברת מעודכנת</p>	<p>סעיפים 4 עד 7 מהווים חזרה מיותרת על האמור בסעיפים הקודמים ונראה כי הם אינם מתייחסים בכלל למכרז הנוכחי אלא מקורם במכרז אחר "בתחום אספקת ציוד משרדי וחומרי יצירה". לאור האמור לעיל נבקשכם למחוק את סעיפים 4 עד 7 במסמך הזמנה להציע הצעות (עמ' 7-8).</p>	<p>4 עד 7</p>	<p>הזמנה להציע הצעות – נספח א' (עמ' 7-8)</p>	<p>7.</p>
<p>מאושר</p>	<p>נבקשכם להבהיר כי במקרה בו העירייה תבחר להתקשר עם מס' מציעים אזי העירייה תפעל לכך שעלויות התקני</p>	<p>18.3</p>	<p>הזמנה להציע הצעות – נספח א' (עמ' 13)</p>	<p>8.</p>

	התדלוק האוטומטיים ועלויות התקנתם יתחלקו באופן שווה בין המציעים הזוכים.			
9.	הזמנה להציע הצעות – נספח א'	20	לא מאושר, יש לצרף אישור הוכחה לעריכת ביטוח לפי נספח הביטוח המופיע במסכי המכרז נספח ד'1, מציע שהצעתו תזכה ידרש אישור חברת ביטוח.	האמור בסעיף 20 אינו ברור די הצורך ולא ברור לנו האם כבר בשלב הגשת ההצעות האם המציעים צריכים להעביר את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי חברת הביטוח או שדי בחתימתם של המציעים עצמם על האישור כהסכמה לעריכת הביטוח. נודה על קבלת הבהרותיכם.
10.	נספח א' 2 (עמ' 14-17)		כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקשכם לבטל את נספח א' – 2 שלא ברור לנו איך ולמה הוא קשור (שימו לב שאין התייחסות לנספח א-2 ואין כל דרישה להמציא "מכתבי המלצה" במסמך ההזמנה להציע הצעות). בנוסף, לא מקובל לספק "מכתבי המלצה" ולא מקובל עלינו לצרף העתק של ההסכם בין חברתנו לבין איזה מלקוחותיה שכן מדובר בסוד מסחרי.
11.	נספח א' 6 (הצהרת המציע) (עמ' 22-23)		רצ"ב חוברת מעודכנת	יש למחוק את ההתייחסות במבוא להצהרה למכרז מס' 1/2024 לאספקת ציוד משרדי וחומרי יצירה עבור עיריית עפולה" ולהחליף אותה בהתייחסות למכרז הנכון. אגב, שימו לב שבתחתית כל עמוד ועמוד של המכרז מצויינים פרטי המכרז לאספקת ציוד משרדי.
12.	נספח א' 6 (הצהרת המציע) (עמ' 23)	9	רצ"ב חוברת מעודכנת	נבקש למחוק את ההתייחסות לעניין ההשתתפות בסיוור קבלנים בהיותה לא רלוונטית.
13.	נספח א' 6 (הצהרת המציע) (עמ' 23)	13	כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את סעיף 13 להצהרת המציע שאינו רלוונטי להתקשרות נשוא המכרז.
14.	נספח ב' (מפרט השירותים) (עמ' 26)	1.2	ההצעה כוללת הכל	האם כמות הסולר שנצרכה בשנת 2022 מתייחסת רק לצריכה באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים (דלקנים) או כוללת בתוכה גם את האספקות למיכל שבאגף שפ"ע?
15.	נספח ב' (מפרט השירותים) (עמ' 26)	1.4.3	כפי שכתוב במסמכי המכרז	לא מקובל עלינו לבצע פירוק של ההתקן במקרים המפורטים בסעיף 1.4.3 – החלפת רכב / מכירתו / החזרתו לחברת הליסינג ולכן נבקש למחוק את סעיף 1.4.3.
16.	נספח ב' (מפרט השירותים) (עמ' 26)	1.5.2	מאושר	אין רלבנטיות לדרישה למתן מענה בתוך 24 שעות במקרה של פנייה למתן שירותי אחזקה ו/או תיקון מערכת התדלוק האוטומטי שכן כפי שרשמנו לעיל, תיקון / תחזוקת התקני התדלוק תיעשה בתחנות השירות באמצעות הגעת כלי הרכב ובו ההתקן התקול (באחריות העירייה) בשעות וימי העבודה המקובלים לאחת מתחנות השירות ולאחר תיאום מראש.
17.	נספח ב' (מפרט השירותים) (עמ' 26)	1.5.3	מאושר	אין באפשרות חברתנו לעדכן את העירייה לגבי כל שינוי שיחול ברשימת תחנות השירות ובמקום זאת, נבקש שהעדכון יתבצע באתר האינטרנט של הספק הזוכה.
18.	נספח ב' (מפרט השירותים)	1.7.4	כפי שכתוב במסמכי המכרז	סט הדו"חות של חברתנו אינו כולל את הדו"חות הבאים ונבקש להשמיט את הדרישה לגביהם:

	דו"ח פירוט רכבים שלא נפתח להם התדלוק בגין חריגה לפי מספר וסוג הרב – פעם בחודש.			(עמ' 28)
	דו"ח סטטיסטי ממוצע דלק וק"מ לפי קבוצות דיווח וסוג דגם – פעם ברבעון.			
	דו"ח סטטיסטי ממוצע דלק וק"מ לפי דגם – פעם ברבעון.			
19.	הדרישה לפיה "הספק מתחייב להעביר לעירייה דו"חות בכל מבנה, תכולה חתך, תכתובת ומס' עותקים שיידרש ע"י העירייה" אינו מקובלות. לחברתנו יש סט דוחות קבוע המשמש את אלפי לקוחותיה ולכן כל שינוי ממנו ו/או תוספת עליו צריך להיעשות אך ורק בהסכמתה של חברתנו ובתיאום עמה.	1.7.5	נספח ב' (מפרט השירותים)	(עמ' 28)
20.	כפי שרשמנו לעיל, עניין אספקת השירותים בעתות חירום צריך להיות בכפוף להוראות רשות החירום הלאומית (רח"ל), מנהל הדלק במשרד התשתיות ויתר הגופים והרשויות האמונים על ניהול משק הדלק בשעת חירום.	1.8	נספח ב' (מפרט השירותים)	(עמ' 28)
21.	נבקש לקבל פרטים נוספים לגבי הדרישה "לביצוע אספקת סולר בדחיפה ישירה לפי בקשת המנהל הישיר"	1.9	נספח ב' (מפרט השירותים)	(עמ' 28)
22.	הסעיף אינו רלוונטי להתקשרות נשוא המכרז ונבקש להשמיט אותו.	1.13.2	נספח ב' (מפרט השירותים)	(עמ' 29)
23.	נבקש שכרטיסי תדלוק יסופקו למשרדי העירייה בעת חירום בתוך 5 ימים (במקום בתוך 48 שעות).	1.15 (5)	נספח ב' (מפרט השירותים)	(עמ' 30)
24.	הסעיף אינו מקובל ונבקש למחוק אותו.	עדכון הנחות	נספח ב' (מפרט השירותים)	(עמ' 30)
25.	נבקש לתקן את ההוראות בדבר חובת הספק הזוכה לשפות את עיריית עפולה במקרה המתואר בסעיף 3.3 הנ"ל וכן בכל מקרה אחר המוזכר במסמכי המכרז, באופן שכל שיפוי של העירייה על ידי הספק הזוכה יהיה כנגד פסק דין סופי שאין עליו עיכוב ביצוע, ובתנאי שתינתן לספק הזוכה הודעה על דבר הדרישה או התביעה מיד עם היוודע עליהן לעירייה, וכן תינתן לספק הזוכה השליטה הבלעדית על ניהול ההגנה וכל מו"מ לפשרה במסגרתה.	3.3	נספח ג' (חוזה ההתקשרות)	(עמ' 32)
26.	הצמדת ההצעה הכספיים למדד המחירים לצרכן אינה מקובלת ונבקש למחוק את סעיף 5.4.	5.5	נספח ג' (חוזה ההתקשרות)	(עמ' 33)
27.	לאחר המילים "הזוכה יהיה אחראי" שבשורה ה- 1 נבקש להוסיף את המילים "על פי דין".	6.1	נספח ג' (חוזה ההתקשרות)	(עמ' 33)
28.	לאחר המילים "הזוכה יהיה אחראי" שבשורה ה- 1 נבקש להוסיף את המילים "על פי דין".	6.2	נספח ג' (חוזה ההתקשרות)	(עמ' 33)

כפי שכתוב במסמכי המכרז	מבוקש :	7.1	נספח ג' (חוזה ההתקשרות) (עמ' 34)	.29
	- להסיר את המילה "ומי מטעמו".			
	- להחליף את המילים "שלא יהיה מצומצם מהמפורט" במילים "כמפורט להלן".			
כפי שכתוב במסמכי המכרז	במקום המילים "60 יום מראש" נבקש לרשום "30 יום מראש".	7.4	נספח ג' (חוזה ההתקשרות) (עמ' 34)	.30
כפי שכתוב במסמכי המכרז	תשלום פיצויים מוסכמים אינו מקובל עלינו ולפיכך נקש למחוק את סעיף 8.	8	נספח ג' (חוזה ההתקשרות) (עמ' 34)	.31
כפי שכתוב במסמכי המכרז	הסעיף אינו מקובל עלינו ולא ברור לנו מדוע העברת 25% מהשליטה בספק (או כל אחוז אחר) הינה עילה לביטול ההסכם, שכן לא חל כל שינוי באישיות המשפטית אשר התקשרה עם העירייה (גם אם, לצורך העניין, 100% מהבעלות בספק עוברת לגורם אחר מזה שהיה במועד הגשת ההצעות). לאור האמור לעיל נבקשם להשמיט את סעיף 9.2.	9.2	נספח ג' (חוזה ההתקשרות) (עמ' 35)	.32
כפי שכתוב במסמכי המכרז	תשלום בפיצויים מוסכמים / קנסות אינו מקובל עלינו ונבקש למחוק את סעיף 10.5.	10.5	נספח ג' (חוזה ההתקשרות) (עמ' 36)	.33
כפי שכתוב במסמכי המכרז	מבוקש :		אישור ביטוחים (עמ' 38)	.34
	ביטוח רכוש : מבוקש להסיר את הדרישה לעריכת ביטוח רכוש על ידי הספק. ככל שלא ניתן להיענות לדרישה - נבקש לקבל הבהרה לעניין הרכוש הנדרש לביטוח זה ובכל מקרה נודה להסרת קודים : 348, 343, 324, 338. (אינם רלוונטיים).			
	ביטוח צד ג' :			
	- להסיר את הקודים : 349, 348, 337, 305, 304.			
	- ככל שלא ניתן להסיר קוד 348, מבוקש לאשר כי קוד זה יינתן בתת גבול אחריות של 2,000,000 ₪.			
	- להחליף קוד 318 בקוד 321.			
	ביטוח אחריות מעבידים : להסיר את הקוד 315.			
	ביטוח חבות המוצר : להסיר את קוד 322.			
	פירוט השירותים : להסיר קוד 033.			
	שדה "ביטול/שינוי פוליסה: להחליף את הספרות 60 בספרות 30.			
רצ"ב חוברת מעודכנת	נבקש לדעת אם המחירים אותם יש לנקוב בטבלת המחיר שבסעיף 4 הם מחירים כוללי מע"מ או מחירים שאינם כוללים מע"מ (לפני מע"מ).	4 (א)	נספח ה' - הצעת המציע (עמ' 42)	.35
לא רלוונטי למכרז	נבקש לדעת כמה עובדים מועסקים כיום בעיריית עפולה.	4 (ב)	נספח ה' - הצעת המציע (עמ' 42)	.36

ג. להלן שאלות והתשובות של חברת "עמיר שיווק" מיום 01/04/2024:

שאלה	תשובה
1 בסעיף 3.3 א דרישות המכרז המציע חייב להיות מפעיל בפועל של למעלה מ-50 תחנות?	ניתן להתקשר באמצעות משווק, שמייצג וקשור בהסכם עם שתי חברות בפריסה ארצית ומשווק לעשרה אירגונים לפחות. שלכל אירגון צי רכב של מעל 70 רכבים (רצ"ב תצהיר משווק בתוך חוברת המכרז).
2 חברתנו מפיצה מורשת של כמה חברות דלק יחד ונותנת אפשרות לתדלק בכמה חברות יחד כך מגדילה את פריסת השירות ללמעלה מ-500 תחנות בפריסה ארצית	ראה תשובה לשאלה מספר 1
3 האם אנו נפסלים בדרישת הסף שמגבילה רק את חברות הדלק הגדולות שמגבילות אתכם לתדלק בחברה אחת?	ראה תשובה לשאלה מספר 1
4 האם קיימת אפשרות ליותר מחברה אחת שזוכה במכרז?	אפשרי
5 מה מחיר הבניין שאתם משלמים כיום נכון ל-3/24	7.42 ₪ כולל מע"מ
6 מה מחיר הסולר שאתם משלמים כיום נכון ל-3/24	8.01 ₪ כולל מע"מ

ד. להלן שאלות והתשובות של חברת "דלקל" מיום 01/04/2024:

מס"ד	הנספח או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובה
1	נספח א' – הוראות כלליות	3.3 א'	נבקש לאפשר הפעלה של 50 תחנות דלק ציבוריות באמצעות הסכמי שיווק של המציע עם חברות הדלק	מאושר, ניתן להתקשר באמצעות משווק, שמייצג וקשור בהסכם עם שתי חברות בפריסה ארצית ומשווק לעשרה אירגונים לפחות. שלכל אירגון צי רכב של מעל 70 רכבים (רצ"ב תצהיר משווק בתוך חוברת המכרז).
2	נספח א' – הוראות כלליות	4.2	אין חובת רישוי עסקים למטרת שיווק ומכירת דלקים. נבקש להסיר את הדרישה	ע"פ חוק רישוי עסקים
3	נספח ב' – מפרט השירותים	1.4.1	נבקש לאפשר התקנה במוסכי ההסדר של יצרן הדלקים	במידה ויידרש החלפת התקנים לכלל רכבי העירייה - נדרש לבצע במגרשי העירייה - לא אשלח מעל 100 כלי רכב להתקנות. בהתקנות נוספות ניתן להשתמש במוסכי הסדר בתנאי ונמצאים בקרבה ומאפשר התקנה מיידית.
4	נספח ג' – חוזה התקשרות	5.3	נבקש לאפשר תשלום לפי שוטף+30 בהרשאה לחיוב חשבון	כפי שמופיע בממכי המכרז
5	נספח ג' – חוזה התקשרות	7	נבקש לאפשר עריכת ביטוח במסגרת גבולות אחריות משותפים	יש לעמוד בשרידות הביטוח כפי שמופיע במסמכי המכרז
6	נספח ה' – הצעת המציע	4	נבקש להבהיר האם המחיר הרשמי המפורסם בשרות מלא או בשרות עצמי	בשרות עצמי

מס"ד	נספח/נספח אליו מתייחסת הבהרה	עמוד	פרק וסעיף רלוונטי	פירוט שאלה	תשובה
1	נספח א	4	1.2	נבקש להבהיר כי חלק מתחנות התדלוק של המציע הינן תחנות בשירות עצמי בלבד ו/או תחנות שומרות שבת (גם בהן במועדים הרלוונטיים התדלוק יהיה בשירות עצמי בלבד).	מאושר
2	נספח א	4	1.4	נבקש להבהיר כי ככל שתוגש הצעה לעובדים, העובד יידרש לעבור הליך מול המציע שידרוש מתן אסמכתא על היותו עובד עירייה, פתיחת מנוי, מתן הוראת קבע, לחתום ערבות אישית, לאשר חיווי אשראי ובמקרים המתאימים להעמיד בטוחה.	מאושר
3	נספח א	4	1.6	נבקש להבהיר כי המציע הינו מוסד חיוני וכפוף להוראות מל"ח (משק לשעת חירום) ולפיכך ייסוג האמור בסעיף זה מפני כל הוראה של פיקוד העורף ורשות מוסמכת אחרת בשעת חירום.	חייב לבצע נעילת דלק לצרכי שימוש חרום של הרשות - לפי הקיים היום
4	נספח א	5	1.7	נבקש להבהיר כי חלק מתחנות התדלוק של המציע מופעלות על ידי זכיינים והתקנת התקני התדלוק נעשית על ידי קבלני משנה של המציע שהינם חיצוניים ועצמאיים.	אחראיות על טיב השירות הינו על הזוכה והזוכה יישא בעלויות נזקים שיגרמו ע"י קבלני משנה שסיפק
5	נספח א	6	3.3 (ב)	המציע מפנה בשנית לשאלת הבהרה לעיל לעניין התקנת התקני תדלוק על ידי קבלני משנה, בשים לב כי הסמכות להתקנה ותחזוקה של התקני תדלוק ניתן באמצעות רישיון מהמדינה (ומכאן קיים לחברות ספציפיות בלבד). נבקש לוודא כי ניתן לעמוד בתנאי סעיף זה באמצעות מתן אסמכתאות ורישיונות של אותם צדדים שלישיים שמבצעים עבור המציע את הפעולות הנ"ל.	אחראיות על טיב השירות הינו על הזוכה והזוכה יישא בעלויות נזקים שיגרמו ע"י קבלני משנה שסיפק
6	נספח א	אוג -07	3.4 (א) 6.2 (ג)	המציע חברה ציבורית נסחרת הרשומה בבורסה לניירות ערך בת"א (שהוא המרשם הרלוונטי לחברות מסוג זה) ועל כן נבקש לאפשר עמידה בסעיף זה באמצעות תדפיס חברה מאתר הבורסה.	אפשרי, לא מחייב
7	נספח א	7	4.1	נראה כי נפלה טעות בסעיף זה ודרישת הניסיון הרלוונטית.	כפי שמופיע במסמכי המכרז
8	נספח א	9	9	נבקש להבהיר כי מידע ביחס למציע אשר מצוי אצל לקוחותיו הינו מידע רגיש ביותר מבחינה מסחרית ועל כן נבקש ליידיע את המציע מבעוד מועד בטרם יבצע פניה כאמור.	מאושר
9	נספח א	11	15.5	נבקש לאפשר חתימה רגילה במקום בראשי תיבות.	מאושר
10	נספח א	13	19.2	נבקש למחוק את המילים "יוכן לחלט את הערבות שצורפה על ידי המציע" שכן מדובר בסנקציה לא מידתית. לחלופין, מבוקש ליתן ארכה נוספת שלאחריה תהיה העירייה זכאית לחלט כאמור.	כפי שמופיע במסמכי המכרז
11	נספח א	14	20.4	מבוקש כי המילים "ובעלת מוניטין" תמחקנה.	כפי שמופיע במסמכי המכרז
12	נספח א2	17	הכל	הנספח הנ"ל לא אוזכר בחוברת המכרז, נראה כי נפלה טעות.	כפי שמופיע במסמכי המכרז
13	נספח א6	23	9	המכרז לא כולל דרישה לסיור קבלנים.	רצ"ב חוברת מכרז מעודכנת
14	נספח א6	23	13	הנ"ל לא רלוונטי בשים לב לאופי ההתקשרות בין הצדדים.	כפי שמופיע במסמכי המכרז
15	נספח א7	24	מבוא	המציע הינו חברה ציבורית שמניוטיה נסחרות בכל עת בבורסה וזהות בעלי המניות משתנה בכל רגע נתון ולכן נבקש כי אחרי המילים "הנני מצהיר" יבוא "למיטב ידיעתי".	יש לחתים את נושא המשרב הכיר
16	נספח ב	26	1.4	מבוקש להבהיר כי ככל שייבחר יותר מזוכה אחד אזי מימון ההתקנים והאחריות להתקנתם תחלק באופן שווה בין כמות הזוכים (לדוג': אם נבחרו 2 זוכים אזי העלות תחלק שווה בשווה ביניהם ואם 4 זוכים אזי כל אחד יישא ברבע מהעלות וכו').	מקובל, מובהר בזאת כי שהדלקן הוא אונברסלי
17	נספח ב	26, 27	1.5.3	הרשימה מתעדכנת בזמן אמת באתר האינטרנט, אין צורך להמציא רשימות בכל מקרה של שינוי/עדכון.	נאושר

במידה ויידרש החלפת התקנים לכלל רכבי העירייה - נדש לבצע במגרשי העירייה - לא אשלח מעל 100 כלי רכב להתקנות. בהתקנות נוספות ניתן להשתמש במוסכי הסדר בתנאי ונמצאים בקרבה ומאפשר התקנה מיידית.	נבקש להבהיר כי ככלל מתן השירותים ייעשה בנקודות שירות מורשות של מתקני ההתקנים (יש 2 נקודות כאלה בתחום השיפוט של העירייה). מיקומים אחרים יתואמו מראש ובהינתן אפשרות לבצע התקנה בהם.	1.4.7 1.5.4	26 27	נספח ב	18
	כמו כן, לא נדרש לפרק התקנים אלא די בנייתו ובמקרה הנדרשים תידרש העירייה להמציא למציע קוד UID				
כפי שמופיע במסמכי המכרז	בהינתן דרישה להתקני תדלוק הכוללים רכיב של קורא ק"מ נבקש כי עלות ההתקן תחול על העירייה שכן מדובר בהתקן תדלוק יקר מעבר לסטנדרט הנוהג בשוק הדלק. כמו כן, מובהר כי כל התקנה תהיה בכפוף להוראות היצרן.	1.7.4 1.7.6	27 28	נספח ב	19
חייב לבצע ריתוק דלק לצרכי שימוש חרום של הרשות - לפי הקיים היום	המציע מפנה בשנית לשאלת ההבהרה לעיל לעניין היותו מוסד חיוני הכפוף להוראות מל"ח. כמו כן, כל מקרה של דרישה כאמור אשר חורגת מהיקף השירותים של המכרז ייעשה כנגד הצעת מחיר פרטנית.	1.8	28	נספח ב	20
כפי שמופיע במסמכי המכרז	מחירי הדלק מתעדכנים מדי חודש וחודשו והם ברי שינוי לאור התנודות בשוק והחלטות משרד האנרגיה שהינו הרגולטור הרלוונטי. יחד עם זאת, תנאי ההנחה בהצעת המחיר שתינתן במעמד ההגשה לא צפויים להתעדכן כלפי מטה.				
כפי שמופיע במסמכי המכרז	ככלל מובהר כי התנאים המסחריים הניתנים לעירייה במסגרת המכרז מוענקים על רקע המצב השורר בשוק האנרגיה. במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה במהלך תקופת ההתקשרות, המציע יהיה זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה ובלבד שהמציע יודיע לחברה 30 יום מראש ובכתב בדבר השינוי האמור. ככל ששינוי זה יהיה לרעת העירייה, תהיה רשאית העירייה לסיים את ההסכם. כמו כן, מבוקש כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק (לרבות שינויים בבלו) הם יחולו על העירייה.	סעיף עדכון הנחות	30	נספח ב	21
כפי שמופיע במסמכי המכרז	אחרי המילים "עקב הפסקת ההתקשרות" יתווסף המשפט "למעט תשלום מלוא התמורה בגין השירותים שנצרכו על ידי העירייה עד למועד ההפסקה".	2.5	3	נספח ג	22
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש כי התשלום יבוצע באמצעות הוראת קבע.	5	33	נספח ג	23
כפי שמופיע במסמכי המכרז	הני"ל לא ברור, העירייה מבקשת להבהיר בשנית את כוונתה בסעיף זה וככל שהכוונה לעדכון רכיב ההנחה המציע מפנה בשנית לשאלת ההבהרה לעיל בדבר סעיף עדכון ההנחות.	5.4	33	נספח ג	24
כפי שמופיע במסמכי המכרז	מבוקש כי לאחר המילים "אחראי" יכתב "על פי דין".	6.1	33	נספח ג	25
כפי שמופיע במסמכי המכרז	מבוקש כי לאחר המילה "אחראי" יכתב "על פי דין" וכי השיפוי כאמור בסעיף זה יהיה כפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הזוכה לנזק.	6.2	33	נספח ג	26
כפי שכתוב במסמכי המכרז	מבוקש כי:				
	א. המילים "לפחות ו" תמחקנה.				
	ב. בסיפא יכתב "השיפוי כאמור בסעיף זה כפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הזוכה לנזק.				
	ג. המילים "כל זאת בתוספת.... לפי חוזה" תמחקנה.				
	מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 30 יום, כמקובל.	7.4	34	נספח ג	28
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש לבטל סעיף זה, קיזוז אינו מקובל וזאת בפרט לנוכח סוג השירותים נשוא הסכם זה (דלק שכבר נצרך) שכן קיזוז עשוי לגרום למציע חסרון כיס מעשי של ממש. לנוכח העובדה כי מדובר בהתקשרות מתמשכת בין הצדדים, מוצע כי לאחר כל תשלום תינתן לעירייה שהות של 30 יום לבדיקת החיוב וככל שימצאו פערים/חיובים נוספים, המציע יתחייב להשיבם לעירייה בחודש העוקב בצירוף הפרשי הצמדה.	8.1	34	נספח ג	29
כפי שמופיע במסמכי המכרז	כמו כן, נבקש לבטל או לכל הפחות לצמצם משמעותית את סכום הפיצוי המוסכם בסעיף זה שאינו פרופורציונלי ולא עולה בקנה אחד עם היקף המכרז וחומרת ההפרה (קל וחומר משלא צוינה עילה ו/או ניתנה שהות להסדרתה).				

כפי שמופיע במסמכי המכרז	המציע מפנה בשנית לשאלת ההבהרה לעיל לעניין ביצוע חלק מהשירותים באמצעות זכיינים וקבלני משנה.	9.1, 9.4	35	נספח ג	30
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילה "ייפצה" במילה "יישפה" וכי בתחילת המשפט יתווספו המילים "שלא תוקנה לאחר שניתנה הודעה בכתב הנוקבת בפרק זמן לתיקון ההפרה"	10.1	35	נספח ג	31
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "על חשבון הזוכה"	10.1.3	35	נספח ג	32
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש למחוק סעיף זה, הנ"ל לא מקובל ולא רלוונטי בשים לב לשירותים נשוא ההתקשרות בין הצדדים.	10.5	36	נספח ג	33
כפי שמופיע במסמכי המכרז	מבוקש כי המילים "ומי מטעמה" תמחקנה. לא ניתן בהתאם להוראות המפקח לציין מלל "חופשי".	מבוקש האישור	38	נספח ד	34
כפי שמופיע במסמכי המכרז	מבוקש כי:	רכוש	38	נספח ד	35
	א. המילים "כה"ס ומוצרים.... התקנה" תמחקנה. לא ניתן לפרט לפי הוראות הפיקוח לאישור אחיד.				
	ב. קוד , 346, 343, 348 ימחק. לא רלוונטי לביטוח רכוש.				
	ג. קוד 324 ימחק. נודה להבהרת עורך המכרז לגבי איזה רכוש מבקש להיות מוטב לתגמולי ביטוח.				
כפי שמופיע במסמכי המכרז	מבוקש כי:	צד ג'	38	נספח ד	36
	א. לאחר המילים "צד ג'" יכתב "משולב ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית".				
	ב. קודים 318, 348, 337, 349 ימחקו.				
כפי שמופיע במסמכי המכרז	מבוקש כי:	אחריות מעבידים	38	נספח ד	37
	קוד 315 ימחק. (לא רלוונטי לביטוח זה).				
	מבוקש כי:				
	א. לאחר המילים "חבות מוצר משולבת אחריות מקצועית" יכתב "משולב צד ג'".				
כפי שמופיע במסמכי המכרז	מבוקש כי:	אחריות המוצר משולבת אחריות מקצועית	39	נספח ד	38
	ב. קוד 322 ימחק.				
	ג. המילים "ביטול סייג רשלנות רבתי" תמחקנה.				
כפי שכתוב במסמכי המכרז	מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 30 יום, כמקובל.	ביטול/ שינוי הפוליסה	39	נספח ד	39
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש לעדכן את התאריך של המדד לו תוצמד הערבות ל- 15.04.24. כמו כן, נבקש כי הודעה על מימוש הערבות תהיה בכתב בלבד ובסניף הבנק שבו הונפקה הערבות.	כללי	40	נספח ד2	40
ההנחה תרשם כלל מע"מ וממחיר בשירות עצמי	האם המחיר המבוקש כולל את מע"מ? לגבי רכיב הבנוין, האם הדרישה היא למחיר הדלק בשירות עצמי או בשירות מלא?	4(א)	42	נספח ה	41

1. להלן שאלות והתשובות של חברת " דור אלון אנרגיה בישראל " מיום 01/04/2024:

תשובה	שאלה / בקשה להבהרה	תת סעיף	סעיף	מס"ד
	בתחיתו של כל עמוד מופיע כיתוב שגוי שאינו רלוונטי לנושא המכרז - יש לעדכן		לתשומת לב!	
יעשה לפי תאום מול קצין בטיחות בתעבורה	נבקש לציין כי התקנות תבוצענה בתאום עם המזמין, במתחם העירייה במידה ויידרש שירות למעל 4 רכבים	1.3	עמוד 4-סעיף 1- הזמנות להציע	1
ניתן	אפשרי שהמציע יעניק הנחה לעובדי העירייה עבור רכביהם הפרטיים, אך לא זהה לזו אשר תינתן לרכבי העירייה	1.4	עמוד 4-סעיף 1- הזמנות להציע	2

לא רלוונטי	נבקש למצוא ולקבוע מנגנון לפיו תתבצע התחשבות בגין צריכת העובדים עבור רכבם הפרטי.	1.4	עמוד 4-סעיף 1- הזמנות להציע	3
חייב לבצע נעילת דלק לצרכי שימוש חרום של הרשות - לפי הקיים היום	נבקש לציין כי, בשעת חירום לאומית, כלל חברות הדלק, כפופות להנחיות הרשויות האמונות לנושא, הינן פועלות על פי תכתיב. תעדוף לאומי מוכתב.	1.6	עמוד 4-סעיף 1- הזמנות להציע	4
כפי שמופיע במסמכי המכרז	על פניו נראה סעיף להשמטה - אינו רלוונטי	1.7	עמוד 4-סעיף 1- הזמנות להציע	5
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש לעדכן את הרשום שכן, בניסוחו אינו רלוונטי למכרז.	4.1	עמוד 7-סעיף 4- ניסיון המציע	6
ע"פ חוק רישוי עסקים	נבקש לציין כי לכל מתחם רישיון עסק פרטני	4.2	עמוד 8-סעיף 4- ניסיון המציע	7
ניתן ליקרוא מחיר נטו	הגדרה שגויה - מדובר במחיר נטו [לאחר הנחה] ולא מחר משוקלל	14.1 א-ב	עמוד 11-סעיף הנחיות למילוי הצעת המחיר	8
כפי שמופיע במסמכי המכרז	<u>נבקש ליישב את הסתירה</u> , שכן בסעיף 18.2 מדובר בזוכה יחיד - אשר הציע הצעה נמוכה ביותר ואילו בסעיף 18.3 מדובר על פיצול.	18.2-18.3	עמוד 13-סעיף דירוג ההצעות	9
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש לעדכן הנספח, כך שיהא מנוסח באופן רלוונטי למהות המכרז		עמוד 17-סעיף נספח א 2	10
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש לציין, כי בהתקן אוניברסלי עסקי, כיוו שכך, הרי אין צורך בפירוקו. חובה לציין כי חובת הודעה על גריעה ממצבת, הינה על עיריית עפולה. נבקש לחדד כי בנוסף קיים אתר חברה, בו המזמין - העירייה תוכל לבצע פעולות מסוג זה.	1.4	עמוד 26-סעיף מהות ההתקשרות	11
מאושר	נבקש לרשום מפורשות כי, ההתקנה תבוצע ותעמוד בדרישות התקינה של מכון התקנים ומשרד התחבורה	1.4 תת סעיף 1.4.5	עמוד 26-סעיף מהות ההתקשרות	12
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש לציין כי כל רכב בו קיים התקן אוניברסלי, יוכל לתדלק בכל אחת מחברות הדלק תחת קיומו של הסכם ומסירת קוד שיוך-UID	1.4 תת סעיף 1.4.6	עמוד 26-סעיף מהות ההתקשרות	13
יעשה לפי תאום מול קצין בטיחות בתעבורה	נבקש לציין כי התקנות תבוצענה בתאום עם המזמין, במתחם העירייה במידה ויידרש שירות למעל 4 רכבים	1.4 תת סעיף 1.4.7	עמוד 26-סעיף מהות ההתקשרות	14
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש להגמיש את הדרישה ל-2 ימי עסקים לכל הפחות. פנייה עד השעה 12:00 תחשב כיום עסקים.	1.5.2	עמוד 26-סעיף אחזקה שוטפת	15
רכב שניסה לתדלק אך מתקן נחסם מסיבות שונות (חריגה מהקצעת הדלק, שימוש לא סביר וכו')	דו"ח פירוט רכבים שלא נפתח להם התדלוק - נבקש להבהיר כוונת הבקשה והצורך.	1.7.4	עמוד 27-סעיף הפקת דו"חות	16

במרבית הרכבים קיים התקן אונברסלי	נבקש לציין, כי דרישה לדו"ח ממוצע דלק וק"מ, דורש התקנה של מד אוף-קורא ק"מ. נבקש לציין כי ההתקן יהא על חשבון הספק ואילו הקורא ק"מ יהא על חשבון העירייה המזמינה.	1.7.4	עמוד 28-סעיף הפקת דו"חות	17
רצ"ב נספח כדוגמאת הדו"ח	נבקש לנציין, כי העירייה מתבקשת לציין במעמד זה את הדו"חות הנדרשים ובמבנה הנדרש, שכן הספק אינו יכול להתחייב לפיתוחים בכל מבנה/ תכולה/ חתך. או לחילופין יש לציין מפורשות כל עוד לא ידרשו פיתוחים מהספק לטובת העיניין.	1.7.5	עמוד 28-סעיף הפקת דו"חות	18
במרבית הרכבים	נבקש לקבל משוב אודות סוגיית קורא הק"מ. האם ברכבי העירייה כיום מותקנים מדי אוף?	1.7.6	עמוד 28-סעיף הפקת דו"חות	19
מאושר	נבקש להשמיט הדרישה למספר מרכב, מיותר ולא רלוונטי- להסתפק במספר רישוי	1.7.6	עמוד 28-סעיף הפקת דו"חות	20
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש להבהיר מה המשמעות של הדרישה ל"קוד" מהו הקוד הנדרש?	1.7.6	עמוד 28-סעיף הפקת דו"חות	21
נדרש ריתוק דלק לשעת חרום	נבקש לציין כי, בשעת חירום לאומית, כלל חברות הדלק, כפופות להנחיות הרשויות האמונות לנושא, הינן פועלות על פי תכתיב. תעדוף לאומי מוכתב.	1.7.7	עמוד 28-סעיף הפקת דו"חות	22
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש למחוק את הסעיף, שכן לשם קביעת התנאים מבוצע הסכם זה. הכיוונים.		עמוד 30-סעיף עדכון ההנחות	23
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש ליצור הקבלה, אופציית סיום התקשרות הדדית	2.5	עמוד 32-סעיף הסכם - תקופת החוזה	24
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש להגמיש הדרישה, ולסמוך על הספק כי יוודא התאמת העובדים, יחד עם זאת והיה ויקרה אירוע הדורש טיפול נבקש שיח ומשוב	3.5	עמוד 32-סעיף הסכם - תקופת החוזה	25
כפי שמופיע במסמכי המכרז	נבקש הבהרה לאיזה רכיב מתייחת ההצמדה. נחדד ונציין כי בכל אופן להנחה לא תהא הצמדה	5.4	עמוד 33-סעיף התמורה	26
כפי שמופיע במסמכי המכרז	שורה 3 – יש למחוק את המילה: "לרבות".	6.2	עמוד 33-סעיף אחריות פיצוי ושיפוי	27
כפי שמופיע במסמכי המכרז	אינו רלוונטי למהות ההתקשרות (חברתכם לא מבצעת עבודות תשתית במסגרת ההסכם). מכל מקום, מומלץ בשורה הראשונה לאחר המילה: "אחר" יתווסף המלל: "על פי דין".	6.3	עמוד 33-סעיף אחריות פיצוי ושיפוי	28
כפי שמופיע במסמכי המכרז	א. שם מבקש האישור – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמה".		עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	29
	ב. ביטוח רכוש – יש למחוק. אינו רלוונטי להתקשרות.		עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	

	ג. ביטוח צד שלישי	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(1) יש לציין – "משולב מוצר מקצועי".	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(2) יש למחוק קוד 305 מדובר בפוליסה משולבת צד שלישי, מוצר מקצועי.	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(3) יש למחוק קוד 318 ולהוסיף 321.	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(4) יש למחוק קוד 329 – אינו רלוונטי לביטוח זה, אלא לפרק ב' בפוליסת עבודות קבלניות.	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(5) יש למחוק קוד 337 – מדובר בפוליסה משולבת צד שלישי, מוצר ומקצועי.	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(6) יש למחוק קוד 348, 349	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(7) יש למחוק את המלל: "ביטול סייג רשלנות רבתי". הבהרה – בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח לא ניתן להוסיף מלל זה.	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	ד. ביטוח חבות מעבידים – יש למחוק קוד 315	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	ה. ביטוח משולב מוצר – מקצועי	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(1) כפי שמצוין לעיל הפוליסה הינה משולבת צד שלישי, מוצר, מקצועי.	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(2) יש להבהיר כי קוד 322 – מתייחס לפרק צד שלישי.	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(3) יש למחוק קוד 326	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(4) יש להבהיר כי קודים 325, 327 מתייחסים לפוליסת אחריות מקצועית בלבד. כאשר יש לציין תת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח בהתייחס לקוד 325.	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	(5) יש להביר כי קוד 347 – מתייחס לביטוח חבות מוצר בלבד.	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	

	1. פירוט השירותים –	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	א. יש למחוק קוד 033	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	
	ב. יש למחוק את המלל: "נשוא הביטוח: אספקה של מוצרי דלק ומתקני תדלוק" ולהעביר מלל זה במסגרת: "העיסוק המבוטח".	עמוד 38-סעיף אישור קיום ביטוחים	

בברכה,
אגף שפי"ע

העתקים:

שלום שלמה – מנכ"ל העירייה
 עו"ד איתי קידר – יועמ"ש
 גבי זהבה עובדיה – מזכירת ועדת מכרזים
 חברות מציעות
 תיק מכרז