

עיריית עפולה



מכרז פומבי מס' 02/2025

**לאספקה, התקנה ותחזוקה
של מערכת מערכת מידע גיאוגרפי לניהול כלל
העירייה וניהול ועדה**

הודעה לספקים מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה

עיריית עפולה (להלן: "העירייה"), מתכבדת בזאת לפרסם שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז, לרבות בתשובה לשאלות שהועלו ע"י המשתתפים.

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

מס"ד	מס' עמוד במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
1.	7	סעיף 2.9	נבקשכם לשנות את דרישת המחזור ל-1 מיליון לשנה למציע שמגיע ניסיון על פרק הממ"ג בלבד.	הבקשה מתקבלת
2.	68	כללי- 6	נבקשכם להוריד את הסעיף או לחלופין להשאיר פורטל לתושבים ללא חיוב לפורטל של חברת esti	הסעיף ישונה ישאר פורטל לתושב בלבד
3.	68	כללי- 7	נבקשכם להוריד את הסעיף או לחלופין להשאיר ממשק דו-כיווני ללא חיוב לפורטל של חברת esti	הסעיף ישונה ישאר פורטל לתושב בלבד
4.	116	אחריות מקצועית	נבקש לעדכן את סך הכיסוי למקרה ל-1 מיליון ש"ח.	הבקשה מתקבלת חלקית הסכום יעודכן ל- 1.5 מל"ש. 1 מל"ש לא מקובל, נמוך מדי.
5.	מסמך א'	1.3	נבקש כי עלות רכישת המכרז תהיה כמקובל במכרזים – עד גובה של ₪ 500	הבקשה מתקבלת חלקית, סכום הרכישה יוקטן ל- 2,000 ש"ח
6.	מסמך א'	2.9	הסכום בתנאי סף במספר הינו 2 מיליון ₪ ובמילים "חמש מיליון ₪". מבקשים הבהרה לגבי הסכום הנדרש.	הסכום הנדרש הינו 2 מיליון ₪
7.	מסמך א'	כללי	מבקשים להבהיר כי חברות הנמצאות בשליטה משותפת לא תוכלנה להגיש יותר מהצעה אחת, גם אם הן חברות נפרדות מבחינה משפטית.	הבקשה נדחית
8.	מסמך ב'	פרק ב', הוראות כלליות, סעיף 6	האם ניתן להציע מערכת אשר תתבסס על תשתיות ESRI של העירייה?	לא קיימת בעירייה תשתית ESRI – כל מציע רשאי להגיש הצעה על כל פלטפורמה באחריותו
9.	מסמך ב'	אבטחת מידע	חברתנו מוסמכת בתקן ISO 27001. מבקשים להציג את התקן כמענה לדרישות אבטחת מידע.	הבקשה מתקבלת
10.	מסמך ב'	פרק ב', הוראות כלליות, סעיף 24	מה הכוונה להפצת הודעות בחתכים שונים?	אפשרות לבחור סוגי הודעות שונות לסוגי שליפה שונים
11.	מסמך ב'	פרק ב', הוראות כלליות, מערכת לניהול נתונים גיאוגרפיים (GIS) וניהול דפי מידע, סעיף	מבקשים לפרט את המערכות הקיימות ומהמערכת המרכזית בעירייה.	המערכת הקיימת בניהול ועדה הינה של בר טכנולוגיות, מערכת ההנדסה הינה של חברת קומפלוט (טלדור לשעבר)
12.	נספח ג' נספח הביטוח	סעיף 1	נבקש למחוק את המילים "כל עוד עלולה להיות לספק אחריות עפ"י דין" ובמקומם לרשום כמקובל: "למשך 3 שנים מתום ההתקשרות".	הבקשה מתקבלת
13.	נספח ג' נספח הביטוח	2(א)	נבקש להוסיף בסיפא לאחר המילים "הספק ו/או העירייה" את המילים "בכפוף להרחבי השיפוי כדלקמן:	הבקשה נדחית
14.	נספח ג' נספח הביטוח	2(ז)	נבקש להוסיף בסיפא: "אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח ו/או חובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א – 1981".	הבקשה מתקבלת
15.	נספח ג' נספח הביטוח	2(יב)	נבקש למחוק את המילים "של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח" ובמקומם לרשום "ו/או נוסח מקביל לוי".	הבקשה מתקבלת
16.	נספח ג' נספח הביטוח	2(יג)	נבקש לבטל את הסעיף - לא רבלנטי למהות ההתקשרות.	הבקשה מתקבלת
17.	נספח ג' נספח הביטוח	3	נבקש לבטל את הדרישה להמצאת הפוליסה. למטרה זו נועד אישור על קיום ביטוח.	הבקשה מתקבלת חלקית. ככלל לא נדרש להמציא פוליסות אלא על פי דרישה במקרה של תביעה. במקרה כאמור הספק מחויב לשתף פעולה.

הבקשה נדחית	שורה 4: נבקש למחוק את המילים "14 יום לפני מועד".	4	נספח ג' נספח הביטוח	18.
הבקשה נדחית	שורה 2: נבקש להוסיף אחרי המילה "מתחייב" את המילה "לפעול".	5	נספח ג' נספח הביטוח	19.
הבקשה נדחית	שם מבקש האישור – נבקש למחוק את המילים "ומי מטעמה".		נספח ג'	20.
במקרה ספציפי זה אפשר לשקול לוותר ולהסתפק בקוד 321	לבטל קוד 318. אין היתכנות להסכמת המבטחת לקוד זה.	פרק צד שלישי	נספח ג'	21.
הבקשה נדחית והטענה שגויה. ניתן לספק את המלל על גבי אישור הביטוחים וככל שהמבטח מעדיף ניתן גם לספק בדוא"ל/ מסמך נפרד התחייבות לכך שהחריג לא קיים/בוטל	לבטל את המלל הנוגע לביטול סייג רשלנות רבתי. לא ניתן להוסיף מלל באישורי הביטוח.	פרק צד שלישי + מעבידים	נספח ג'	22.
ניתן לספק הרחבה או פוליסה עצמאית. הבקשה עקרונית מקובלת בכפוף לכך שאישור הביטוחים יהיה מקובל על יועץ הביטוחים של העירייה	קוד 339 – נבקש לאפשר להגיש אישור ביטוח סייבר בנפרד ולא כחלק מביטוח אחריות מקצועית.	פרק אחריות מקצועית	נספח ג'	23.
ראה תשובה 5 לעיל	נבקש להפחית את עלות רכישת המכרז ל 1,000 ש"ח בהתאם למחירים הנהוגים במכרזים.	מועדים קבועים	5	24.
מועד ההגשה הינו 27/02/2025	נבקש כי יהיו לפחות 5 ימי עבודה בין מועד תשובות העירייה למועד הגשת המכרז. כיום ישנם 10 ימים קלנדריים - 7 ימי עבודה.	מועד הגשת המכרז	5	25.
הבקשה נדחית	תאור הסביבה הטכנולוגית – נבקש להסיר את הדרישה לאספקת שירותי ענן עבור המערכת לניהול ועדה מקומית וכי ההתקנה תהיה בתצורה הנוכחית שהמערכת התפעולית מותקנת בשרתי העירייה והעירייה תהיה אחראית על תחזוקה, גיבויים וכי' והאתר ההנדסי יותקן בשרתי הספק והוא יהיה אחראי באופן מלא על השרתים. לא ניתן לספוג תכולה זאת במחירי המערכות ההנדסיות – פרק א'. כיום המערכת מבצעת שימוש ברישיונות לבסיס נתונים עדכני של SQL server המותקן בשרת הוועדה. נבקש לוודא כי ניתן להמשיך ולבצע שימוש בבסיס נתונים הקיים. במידה ונדרשת אספקת רישיונות SQL server, נבקש להוסיף סעיף תמחור נפרד.	תשתיות, אבטחת מידע וכלי מערכת	37	26.
הדרישות הינן דרישות לאבטחת מידע	חלק מהדרישות המופיעות בטבלה נוגעות לניהול רשתות / עמדות מחשבים ברשות ואינן קשורות לאספקת מערכות / אספקת ענן כגון דרישות מספר – 85, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 97 (גיבוי תחנות קצה), 113, 114 ועוד. נבקש כי דרישות שאינן נוגעות לאספקת השירותים יוסרו מהמכרז.	פרוט הדרישות	37-43	27.
הבקשה מתקבלת	נבקש להסיר את הדרישה לביצוע הדרכות והכשרה של עובדים חדשים ללא חיוב. למעט מקרים שההדרכה הינה במסגרת היום הדרכה החודשי.	הדרכה והטמעה	88	28.
תבוצע הצמדה למחירים אחת לשנה – כאשר ההצמדה תהייה 50 אחוז משיעור העלייה של המדד	על מנת שלא לשחוק את מחירי המכרז נבקש להוסיף רכיב של הצמדה שתבוצע אחת לשנה.	תמורה	101	29.
הבקשה מתקבלת.	נבקש לוודא כי ניתן להגיש במסגרת המענה שני אישורי קיום ביטוחים (מבטח אחד לנושא צד ג', אחריות מעבידים ואחריות מקצועית ומבטח נפרד לנושא הסייבר). באישור הנוכחי ביטוח הסייבר נמצא תחת האחריות המקצועית.		116	30.

ראה תשובה 26 לעיל	<p>נבקש להסיר את הדרישה לאספקת שירותי ענן למערכת לניהול ועדה מקומית ונכסים – לא ניתן להכיל עלויות אלו במחיר המערכות.</p> <p>עלות אספקת ענן לרשות בהיקף של כמות המשתמשים ונפחי האחרון של רשות בהיקף של עיריית עפולה הינה לפחות עלות של 3,000 – 3,500 ש"ח ללא קו תקשורת.</p> <p>לא ניתן לספוג עלות זאת במחירי המערכת לניהול ועדה מקומית.</p> <p>במידה והעירייה דורשת אספקת ענן נבקש כי יתווסף סעיף תמחור בהתאם + תוספת לעלות של קו תקשורת בין העירייה לחוות המציע (עלות של כ 1,000 – 1,250 ש"ח לחודש).</p>	1	118	.31
הבקשה נדחית	לאור תכולות המכרז ונפחי האחסון של עיריית עפולה באתר ההנדסי הנוכחי, נבקש להעלות את מחיר המקסימום האתר ההנדסי ב 500 ש"ח.	2	118	.32
סעיף שעות פיתוח והדרכה המופיע בפרק יושת גם על פרק א'	נבקש להוסיף מחיר לשעת הטמעה. תמחור לשעת הטמעה / שעת פיתוח מופיעים רק בטופס הצעת המחיר של פרק ב'.		118	.33
הבקשה מתקבלת	<p>1. נבקש כי המונח "מחזור הכנסות" יעודכן ל"מחזור כספי".</p> <p>מונח אותו יכול רו"ח לאשר.</p> <p>2. נבקש לתקן את הסעיף כך שלמציע מחזור כספי של לפחות 2 מיליון ש"ח, בכל אחת מהשנים 2021, 2022, 2023.</p> <p>נבקשם לתקן טעות סופר בסוגריים לשני מיליון ש"ח כפי שמצוין בספרות.</p>	2.9	7	.34
הבקשה מתקבלת	<p>1. נבקש אישורכם כי אין צורך למלא קיים/חלקי/חסר ביחס לכל אחת מהדרישות, שכן לא קיים מקום ייעודי בטבלה.</p> <p>36. נבקש לוודא כי יש לצרף מדגם של צילומי מסך במסגרת סעיף זה.</p>	4.7	8 + מעמ' 52	.35
המחיר הינו 50% האיכות הינו 50%	<p>1. נבקשם ליישב את הסתירה בסעיף 12.1.1 בעניין משקל האיכות והמחיר מתוך הציון הסופי. בסעיף עצמו צוין כי 45% משקל המחיר המוצע ו-55% משקל האיכות ואילו בטבלה צוין כי משקל האיכות והמחיר 50%-50%, בהתאמה.</p>	12.1.1 + 12.2	12	.37
הבקשה נדחית. באחריותו של הספק לוודא שהעירייה מבוטחת וזאת ניתן לספק רק באמצעות אישור ביטוחים בתוקף בכל עת.	<p>2. נבקש כי בסיפא ייכתב: "על אף האמור, מוסכם כי אי-המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 14 ימים ממועד דרישת הלקוח בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור ובלבד כי נשמר הרצף הביטוחי בהתאם להסכם זה".</p>	14.3	16	.38
הבקשה מתקבלת	<p>3. נבקשם להסיר את הכוכבית הראשונה היות ואין ניקוד על איכות בגין ניסיון אצל לקוחות נוספים, מעבר לתנאי הסף.</p>	כוכבית ראשונה	21	.39
הבקשה מתקבלת	<p>4. נבקש לצרף אישור רו"ח בדבר מחזור כספי בנוסח המקובל ע"י לשכת רו"ח, בהתאם לתנאי הסף.</p>	-	24	.40
הבקשה מתקבלת	<p>5. בנקים אינם נוהגים לחתום על אישורים חיצוניים מעין אלו. נבקש אישורכם לצרף אישור על ניהול חשבון שניתן למציע ע"י הבנק בו מתנהל חשבוננו.</p>	אישור הבנק	25	.41
ראה תשובה 26 לעיל	<p>6. נבקש כי התקנת המערכת לניהול ועדה ונכסים תבוצע בהתאם להתקנה הקיימת כיום בעיריית עפולה. המערכות הניהוליות יותקנו בשרת העירייה והאתר ההנדסי בשרת חברת קומפלוט. המחיר בפרק הצעת המחיר אינו משקף את העלויות הנדרשות להתקנה בענן ואספקת קו תקשורת עבור העירייה.</p>	פרק תשתיות	37	.42

טעות סופר הסעיף ימחק	7. נבקש הבהרתכם למינוח: "במבנה נוסף בהתאם לדרישות של הספק".	7 (ייעודי קרקע)	77	.43
הבקשה נדחית	8. נבקש להסיר את פירוט הדרישות בגין אתר אינטרנט הנדסי בחלק זה, שאינו רלוונטי למערכת GIS ושייך לחלק א' של המערכת לניהול ועדה.	פרוט דרישות – אתר אינטרנט הנדסי	82	.44
ראה תשובה 29 לעיל	9. נבקש כי התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן. המכרז מסדיר תקופת התקשרות פוטנציאלית בת 5 שנים והשחיקה שעלולה להיווצר במחירי המכרז בשל עליית המדד פוגעת פגיעה ממשית בספק לאורך זמן.	7.1	101	.45
הבקשה מתקבלת	10. נבקש להוסיף אחרי המילים: "עד 12 חודשים" את המילים: "כל אחת", כך ששך שנות ההתקשרות, כולל תקופות ההארכה, יעמוד על 5 שנים.	8-ג'	102	.46
ראה תשובה 12 לעיל	נבקש כי המילה: "בישראל" תמחק. כידוע לעורך המכרז – בכל הנוגע לביטוחי "הייטק" יש מבטחי משנה שאינם מישראל. 11. נבקש כי המילים: "כל עוד עלולה...דין" תמחקנה ובמקומן ייכתב: "למשך שלוש שנים נוספות מתום ההתקשרות".	1	113	.47
הבקשה נדחית	נבקש כי בסיפא ייכתב: "בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח".	2 א'	113	.48
הבקשה נדחית	נבקש כי המילים: "תאגידים עירוניים ו/או חברות בת" תמחקנה.	2 ב'	113	.49
אין בעיה להציג פוליסה משולבת ואין צורך בשל כך לתקן שום דבר.	נבקש כי לאחר המילים: "מקצועית" ייכתבו המילים: "משולב חבות המוצר".	2 ה'	113	.50
ראו תשובתנו לעיל	נבקש כי בסיפא ייכתב: "אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".	2 ז'	113	.51
הבקשה נדחית	נבקש כי סעיף ההשתתפות העצמית ימחק.	2 ח'	113	.52
ניתן להבהיר כי הודעה שנושאת חותמת "נתקבל" ע"י גזברות או לשכת מנכ"ל יכולה לספק לעניין הודעה מהמבטח לחילופין – מושאר לשיקול דעתכם. ביחס לתיקון 60 ל-30 מקובל.	נבקש כי המילה: "בכתב" תמחקנה. נבקש כי המילים: "במכתב רשום" תמחקנה מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 30 יום, כמקובל.	2 י'	113	.53
הבקשה נדחית	נבקש כי המילים: "או מקטין או מגביל" תמחקנה.	2 יא'	113	.54
ראו תשובתנו לעיל	נבקש כי ימחק. לחלופין תובהר הרלוונטיות.	2 יג'	113	.55
מקובל ביחד עם תשובתנו לעיל בעניין זה ובלבד שיירשם שזמן סביר לא יעלה על 7 ימים	נבקש כי בסיפא ייכתב: "המצאת הפוליסות תעשה לאחר דרישה בלבד ותוך זמן סביר להמצאה תוך השחרת כל פרט סודי ו/או מסחרי".	3	113	.56
הבקשה נדחית	נבקש כי המילים: "14 יום" תמחקנה.	4	113	.57
הבקשה קנטרנית ונדחית	נבקש כי בסיפא ייכתב: " בכפוף להוראות הפיקוח על הביטוח בנוגע לאישורי ביטוח אחידים".	5	114	.58
הבקשה נדחית	נבקש כי המילים: " לצמצם או " תמחקנה. מבוקש כי לאחר המילים: "לשפות ו/או לפצות" ייכתב: " בכפוף לפס"ד שביצעו לא עוכב הקובע את אחריות הזוכה לנוק". נבקש כי המילים: "תשלום תגמולי ביטוח...הפסד" תמחקנה. לתשומת לב והתייחסות המחלקה המשפטית	7	114	.59
הטענה שגויה. יחד עם זאת לשיקול העירייה כמפורט בתשובתנו לעיל לציין במפורש את היישות המשפטיות שנדרש להגן עליהן ביטוחית	נבקש כי המילים "ומי מטעמה" תמחקנה. לא ניתן בהתאם להוראות המפקח לציין מלל "חופשי".	מבקש האישור	115	.60
א- הבקשה נדחית וב' לא רלוונטי.	נבקש כי הרובריקה תמחק בכפוף לפטור. לחלופין – נבקש כי: א. המילים "כה"ס ומוצרים... התקנה" תמחקנה. לא ניתן לפרט לפי הוראות הפיקוח לאישור אחיד.	רכוש	115	.61

	ב. נודה להבהרת עורך המכרז את הרכוש ושווי.			
ראו תשובותינו לעיל בהקשר שאלה זו	נבקש כי: א. קוד 318 ימחק. חבי הביטוח לא חותמות על קוד זה בסוג ביטוח זה כמו כן – קוד 321 מוצע כחלופה. המילים ביטול סייג רשלנות רבתי" תמחקנה.	צד ג'	115-116	.62
הבקשה נדחית	נבקש כי: א. קוד 339 ימחק. הפוליסה של הספק כוללת הרחבת סייבר לנזקי צד ג' בלבד ולפיכך הקוד לא רלוונטי שכן הקוד מכיל כיסוי גם בגין צד א' שאינו רלוונטי להתקשרות. המילים "ביטול סייג רשלנות רבתי" תמחקנה.	אחריות מקצועית	116	.63
ראו תשובתנו לעיל	נבקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 30 יום, כמקובל.	ביטול/ שינוי הפוליסה	116	.64
ראה תשובה 26 לעיל	ככל שהמכרז כולל אספקת ענן וקו תקשורת לחווה של המציע, נבקש להעלות את מחיר המקסימום של מערכת ניהול ועדה ב- 4,000 ש"ח כך שהמחיר ישקף את העלויות בפועל. לחילופים, נבקש כי מחיר הענן יהיה מחיר אופציונאלי נפרד וכך גם עלות קו תקשורת.	1	118	.65
באחריות המציע הזוכה לספק מערכת על פלטפורמה לפי בחירתו עלות השימוש במערכת כוללת בתוכה עלויות הרישוי	חברתנו מציעה מגוון פתרונות למוצר המערכת הגיאוגרפית אשר חלקן מתבססות על תשתית יצרן ESRI. לאחרונה, בשל שינוי מדיניות תמחור מצד יצרן התשתית, נדרש תשלום נפרד עבור תחזוקת תשתית המוצר, בעלות נפרדת למוצר המערכת. משכך, נבקש כי עלויות אלו יהיו באחריות הרשות - ישירות מול הנציג הרשמי של חברת ESRI בישראל, ולא באמצעות הספק. לחילופין, נבקש להוסיף את המחירים בהתאם לעלויות הרישוי הנדרשות ע"י סיסטמטיקס ולתמחר בשורת תמחור נפרדת, בנוסף למחיר המערכת, ולא לחשב כחלק מתחשיב עלויות ההצעה, בהתאם.	המערכת הגיאוגרפית	120	.66
הבקשה נדחית	נבקש להפריד את עדכון השכבות מעלות תחזוקת המערכת ולתמחר על פי שעות עבודה בהתאם לסעיף 27, עמ' 121.	המערכת הגיאוגרפית	120	.67
הבקשה נדחית	נבקש כי שעות ההדרכה יופרדו לשורת תמחור נפרדת ולא יתומחרו כחלק מתחזוקת המערכת הגיאוגרפית.	המערכת הגיאוגרפית	120	.68
הבקשה נדחית	נבקש לתמחר קליטת שכבות לפי שעות עבודה ולא פר שכבה, שכן עבודת קליטת שכבות משתנה בהתאם לדרישות הלקוח.	ס' 23	121	.69
הבקשה נדחית	נבקש להעלות את מחיר הפיתוח 250ל ש"ח לכל הפחות.	ס' 26	121	.70
הבקשה נדחית	נבקש להעלות את מחיר ההטמעה 200ל ש"ח לכל הפחות.	ס' 27	121	.71
העירייה תסייע בהעברת הנתונים אולם באחריות המציע הזוכה לבצע ההסבה	נבקש להחליף את המילים מיום חתימת ההסכם ל – מיום העברת בסיס הנתונים הקיים לצורך הסבה	1.5	4	.72
הבקשה מתקבלת	חברתנו היא אחת משתי החברות בישראל שיש ברשותן גם מערכת לניהול וועדה לתכנון ובנייה וגם מערכות ממ"ג מוניציפאליות. חברתנו אחת משלוש החברות בישראל בעלות מעמד ספק יחיד לפיתוח ממשקים לרישוי זמין למנהל התכנון. לחברתנו ניסיון רב בהספקת מערכות מידע הנדסיות מוניציפאליות מגוונות למעל 100 רשויות מקומיות ומהן גם רשויות גדולות משמעותית מ 50,000 תושבים, (מעל 200 אלף תושבים) כמו תל אביב, ראשון לציון, פתח תקווה ועוד. למרות האמור לעיל, נבקש להפחית את מס' התושבים מ 50 אלף תושבים לרשות ווועדה לתכנון ובנייה ל 35 אלף תושבים או ל 3 וועדות לתכנון"ב לפחות או להוסיף לאחר המילים מערכת לניהול וועדה את המילים ואו מערכות מידע הנדסיות לרשויות מודגש כי: - אין הבדל טכנולוגי כלשהוא בין המערכות אישור העירייה לדרישה זו יגדיל את התחרות לטובת העירייה וקידומה הטכנולוגי	2.1	6	.73

הבקשה מתקבלת	נבקש לשנות ל שנתיים , המהוות משקל שווה לפעילות של 3 שנים	2.1	6	.74
	<p>הגדרת הממ"ג לניהול כלל העירייה –</p> <p>1. חברתנו היא אחת משתי החברות בישראל שיש ברשותן גם מערכת לניהול וועדה לתכנון ובנייה וגם מערכות ממ"ג מוניציפאליות.</p> <p>2. לחברתנו ניסיון רב בהספקת מערכות מידע ממ"ג מוניציפאליות מגוונות למעל 100 רשויות מקומיות ומהן גם רשויות גדולות משמעותית מ 50,000 תושבים, (גם מעל 200 אלף תושבים) כמו תל אביב, ראשון לציון, פתח תקווה ועוד, במערכות ממ"ג יחודיות המאפשרות בסיס נתונים אחד לכלל היישובים, וכן מערכות נושאות הנמצאות בשימוש אגפים ומחלקות בעירייה (כגון מיסוי מוניציפאלי, תשתיות, ניהול נכסים, ייעודי קרקע, גינון עירוני, רציפות תפקודית ועוד), לרבות מערכות ERPGIS לניהול כלל עירוני.</p> <p>לצורך מניעת פרשנות למושג כלל העירייה, נבקש להפחית את מס' התושבים המינימאלי הנדרש מ 50 אלף תושבים ל לפחות רשות \וועדה לתכנון ובנייה מעל 35 אלף תושבים</p> <p>או ל ממ"ג לניהול כלל העירייה עבור לפחות 3 רשויות \ וועדות לתכנון ב</p> <p>או מערכות ממ"ג ל 3 רשויות מקומיות ו\או תאגידים עירוניים מעל 50,000 תושבים</p> <p>או להוסיף לאחר המילים מערכת ממ"ג לניהול כלל העירייה את המילים ו\או מערכות ממ"ג מוניציפאליות הכוללות בסיס נתונים אחד לכלל העירייה</p> <p>מודגש כי :</p> <p>- יתירה מכך, כל המערכות הנושאות של חברתנו הינן בטכנולוגית ממ"ג המתאימה גם לניהול כלל השכבות העירוניות בעירייה באותה מערכת</p> <p>אישור העירייה לדרישה זו יגדיל את התחרות לטובת העירייה וקידומה הטכנולוגי</p>			
ראה תשובה 73 לעיל		2.3	6	.75
הבקשה נדחית	מבלי להיכנס למהות, הרי שהסכום אינו מידתי אל מול הנזק שיכול להיגרם, נבקש להקטין את הסכום לסכום סביר של מאות ₪ ליום כנהוג	14.4	16	.76
הבקשה נדחית	נבקש להוסיף לאחר המילים וכל חומר אחר השייך לעירייה את המילים : באופן תקין ובהיר הניתן לקליטה במערכת החדשה	11	92	.77
הבקשה נדחית	<p>תת סעיף א' :</p> <p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הספק אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>תת סעיף ב' :</p> <p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הספק אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>בשורה הרביעית, לאחר המילה "אחריותו", יש להוסיף את המילה "המקצועית".</p> <p>תת סעיף ג' :</p>	10	103	.78

	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הספק אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>תת סעיף ד':</p> <p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הספק אחראי", יש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>בסיפא, לאחר המילים "לציוד כאמור", יש להוסיף את המילים "הפטור מאחריות לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".</p> <p>תת סעיף ה':</p> <p>בשורה השנייה, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין". בסוף השורה, לאחר המילים "ו/או לפצות", יש להחליף את המילים "באופן מלא, מיד", במילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הספק והיקפה ובהקדם האפשרי".</p> <p>בשורה החמישית, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".</p>			
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>סעיף 1:</p> <p>בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".</p> <p>סעיף 2:</p> <p>תת סעיף א':</p> <p>בסוף השורה, לאחר המילים "ו/או העירייה", יש להוסיף את המילים "באשר לאחריותה למעשי או מחדלי הספק".</p> <p>תת סעיף ג':</p> <p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות את העירייה", יש להוסיף את המילים "היה ותיתבע". בהמשך, לאחר המילה "בגין", יש לגרוע את המילים "ו/או בקשר עם".</p> <p>תת סעיף ה':</p> <p>בשורה הראשונה, "לשפות את העירייה", יש להוסיף את המילים "היה ותיתבע". בהמשך, לאחר המילה "בגין", יש לגרוע את המילים "ו/או בקשר עם".</p> <p>תת סעיף ו':</p> <p>בסיפא, לאחר המילים "השירותים המקצועיים לעירייה", יש להוסיף את המילים "אך לא לפני 1.4.2018".</p> <p>תת סעיף ז':</p> <p>בסוף השורה, לאחר המילים "לא יחול בפוליסות", יש להוסיף את המילים "אולם אין בביטול הסעיף כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבוטח על פי דין".</p> <p>תת סעיף י':</p> <p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "אלא לאחר", יש להחליף את המילה "שתים" ב"שתימסר", במילה "שתשלח".</p>	<p>נספח ג'</p>	<p>113-114</p>	<p>.79</p>

	<p>בשורה השנייה, לאחר המילים "60 יום", יש לגרוע את המילה "לפחות".</p> <p>תת סעיף יב': בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים "פוליסות ביט שלי", יש להחליף את המילים "קבוצת כלל", במילה "איילון".</p> <p>תת סעיף יג': יש לגרוע תת סעיף זה עקב אי רלוונטיות לשירותים הניתנים על ידי הספק.</p> <p>סעיף 3: בשורה השנייה, לאחר המילים "להמציא את", יש להחליף את המילה "הפוליסות", במילים "חלקים רלוונטיים בפוליסות". בסיפא, לאחר המילים "בהתאם לתנאי", יש להחליף את המילים "ההסכם ונספחיו", במילים "סעיפי ונספחי הביטוח בהסכם זה".</p>			
ראו תשובותינו לעיל. אין מניעה להציג פוליסה משולבת מוצר/מקצועית	<p>ביטוח צד ג': בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע קוד 318, ואת המלל בדבר "רשלנות רבתי".</p> <p>ביטוח אחריות מקצועית: לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר". בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע קוד 339, ולגרוע את המלל בדבר "רשלנות רבתי".</p> <p>"פירוט השירותים", יש לגרוע קוד 088</p>	נספח ג' 1	115-116	.80
ראה תשובה 73 לעיל	נבקש להוריד את תנאי הסף מ 50,000 תושבים ל 40,000.	עמוד 6, סעיף 2.3	תנאי סף למשתתפי ס בפרק ב'	.81
ראה תשובה 6 לעיל	טעות סופר, אמור להיות רשום בסוגריים (שני מיליון שקלים חדשים)	עמוד 7, סעיף 2.9	תנאי סף כלליים	.82
הבקשה נדחית	נבקש להעלות את מחיר המערכת המינימלי ל 5,000 שח בחודש במידה והוא כולל 8 שעות חודשיות. לחילופין, להוריד את דרישת ה 8 שעות ולהעלות את המחיר ל 4,000 ₪ מינימום.	עמוד 120, טבלת מערכות לניהול מידע גאוגרפי	הצעה כספית	.83
הבקשה נדחית	נבקש להעלות את המחירים ב 50%. המחירים מתעלמים מההתייקרויות הגורפות במשק בכל תחום.	עמוד 120, טבלת כתב כמויות	הצעה כספית	.84
אין דרישה לבצע תצלום אוויר על חשבון המציע – הבקשה הינה לקלוט התצלום שבוצע למערכת המציע	אין שום חברת GIS בישראל שמבצעת צילום אוויר. כל חברה, פונה להליך הצעות מחיר לשלושת החברות הרלוונטיות בישראל. נבקש להוציא את הסעיף הזה מהמכרז, כי הוא מכפיף תנאי שחברת ה GIS לא יכולה לעמוד בו. הוא לא תלוי בה בשום צורה. בהנחה ששלושת החברות ייתנו הצעת מחיר גבוהה יותר, נוצר מצב אבסורדי שבו חברת ה GIS תצטרך לשלם על תצ"א עבור העירייה.	עמוד 121, טבלת קליטת נתונים גיאוגרפית, צילום אורתופוטו	הצעה כספית	.85
מטמיע GIS הינו סעיף אופציונלי ועלות סופית יסוכם עם המציע הזוכה במידת הצורך בלבד.	מטמיע GIS בעירייה במשרה מלאה יקר הרבה יותר מהמחיר הישן המופיע במכרז. נבקש להכפיל.	עמוד 121, טבלת קליטת נתונים גיאוגרפיים	הצעה כספית	.86

הבקשה נדחית	נבקש להעלות את מחיר המינימום ב 50%	עמוד 122, שעות עבודה	הצעה כספית	.87
-------------	------------------------------------	----------------------	------------	-----

מאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 1 (יש לצרף המסמך למסמכי המכרז).

תאריך

חתימה + חותמת