

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : העלייה</p> <p>מס. אתר : 3</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 13:25:09 18/05/2025</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מיתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדחיפות החלפת זוג כבלים בנדנדת קן ציפור הצובת נדנדה	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות החלפת זוג כבלים בנדנדת קן ציפור

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
משולב 2 מגדלים מתכת	✓
משולב 2 מגדלים מתכת	✓
מתקן קטר	✓
מתקן קפיץ	✓
מתקן קפיץ	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד עמידה קפיצי	✓
קפיץ ל 3	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : גלבוש וולפסון</p> <p>מס. אתר : 1</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפתח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 21/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/05/2025 07:34:14</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מבקרים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדחיפות החלפת אלמנט ישר של פיברן עבודה בגובה משולב	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטה בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות החלפת אלמנט ישר של פיברן עבודה בגובה

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
גל - רץ	✓
מכונת קפיץ	✓
משולב	✓
משולב לפעוטות	✓
עלה ורד	✓
פטריות קפיץ ל- 3	✓
פיל קפיץ	✓
סומסום	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : בני ישראל</p> <p>מס. אתר : 2</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 21/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/05/2025 07:39:18</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	נדרש בדיחפות החלפת מגלשה גובה מטר מפירגלס משולב	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא חסרים חלקים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחפות החלפת מגלשה גובה מטר מפירגלס

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
דובי קפיץ	☑
חצבת T	☑
משולב	☑
סוס קפיץ	☑
עלה ורד	☑
פיל קפיץ	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : נסיס	תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025	תאריך הביצוע 14:03:10 18/05/2025
מס. אתר : 4	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש 4 מ' תיקוני גומי נדרש החלפת 2 אלמנט ישר עקב שברים משולב, גומי	☑	לא קיימים סדקים או שברים? האם קיים כבל חשמל? המשטח בולם תקין ונקי? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש 4 מ' תיקוני גומי נדרש החלפת 2 אלמנט ישר עקב שברים		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	☑
חתול קפיץ	☑
מכונת קפיץ	☑
משולב	☑
גומי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : שי עגנון</p> <p>מס. אתר : 5</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 21/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 09:51:00 19/05/2025</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש 4 מ' תיקוני דשא צהוב וירוק נדרש החלפת 4 משטחי אבן עיוורים דשא סינטטי	☑	המשטח בולם תקין ונקי? האם קיים כבל חשמל? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? לא קיימים סדקים או שברים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש 4 מ' תיקוני דשא צהוב וירוק נדרש החלפת 4 משטחי אבן עיוורים		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	☑
משולב	☑
סוס קפיץ	☑
עלה ורד	☑
קרוסלה	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : גאולים	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 15/05/2025 09:51:58
מס. אתר : 6	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
הצובת קן ציפור משולב, משולב	נדרש 5 מ' תיקוני דשא נדרש הדבקת מדרכי אבן עיוורים	☑	המשטח בולם תקין ונקי?
	נדרש בדחיפות החלפת אלמנטים קרועים בגובה אלמנטים ישר, 30,90 גצצ	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
		✓	הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש 5 מ' תיקוני דשא נדרש בדחיפות החלפת אלמנטים קרועים בגובה אלמנטים ישר, 30,90 נדרש הדבקת משטחי אבן עיוורים מנותקים		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אופנוע קפיץ	✓
דרקון קפיץ	✓
הצובת קן ציפור	✓
משולב	✓
משולב	✓
משולב אתגרי	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד	✓
פאנל חשבוניה	✓
קרוסלה	✓
גומי + דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : שלי דדון	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 15/05/2025 15:05:10
מס. אתר : 7	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☒	נדרש חיזוק יסוד מתקן סביבון בעמידה. עלה ורד עמידה	
לא חסרים חלקים?	☒	השלמת מיכסים מיוחדים במתקן משולב משולב	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
המשטח בולם תקין ונקי?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש חיזוק יסוד מתקן סביבון בעמידה

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב	✓
משולב	✓
עלה ורד עמידה	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : לוגו	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 08:58:32
מ.ס. אתר : 8	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	סטטוס
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אופנוע קפיץ כפול	✓
חצבת T	✓
משולב	✓
משולב לפעוטות	✓
משולב לפעוטות	✓
נדנדת סירה	✓
סוס קפיץ	✓
עלה ורד	✓
פטריית קפיץ	✓
קורה קפיצית	✓
קרוסלה	✓
קרוסלה פעוטות	✓
גומי + דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : השכונה	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 09:49:53
מס. אתר : 9	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
המשטח בולם תקין ונקי?	☑	נדרש 4 מ' תיקוני דשא נדרש החלפת 4 יח' אבן עיוורים דשא סינטטי	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא חסרים חלקים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			
משימות לתחזוקה הבאה - נדרש 4 מ' תיקוני דשא נדרש החלפת 4 יח' אבן עיוורים			

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	✓
כלב קפיץ	✓
מכונית קפיץ	✓
משולב	✓
משולב	✓
משולב אתגרי	✓
נדנדת סירה	✓
עלה ורד	✓
קפיץ נענע עמידה	✓
קרוסלה פעוטות	✓
דשא סינטטי	✓
פאנל	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : חריש	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 15/05/2025 15:01:27
מס. אתר : 10	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

בדיקה

- האם קיים כבל חשמל?
- המשטח בולם תקין ונקי?
- יש מדבקות גיל משתמש?
- הגישה למתקנים פנויה?
- לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
- המתקנים לא נוטים על צידם?
- אין יסודות בולטים?
- אין שחיקת צבע או חלודה?
- אין חדויות במתקנים?
- המתקנים לא רופפים?
- לא חסרים חלקים?
- לא קיימים סדקים או שברים?
- כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
- השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
- הקפיצים תקינים?
- האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -
- משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

- ✓ חצובת T
- ✓ חתול קפיץ
- ✓ כלב קפיץ
- ✓ משולב
- ✓ עלה ורד
- ✓ גומי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : בורש	תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025	תאריך הביצוע 15:00:49 15/05/2025
מס. אתר : 11	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
המשטח בולם תקין ונקי?	☑	נדרש בדהיפות 8 מ' תיקוני דשא קרוע דשא סינטטי	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא חסרים חלקים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדהיפות 8 מ' תיקוני דשא קרוע

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
גמל קפיץ	✓
חמור קפיץ	✓
משולב	✓
משולב אתגרי	✓
קפיץ ל 3	✓
רב נדנדות	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : מנחם בגין</p> <p>מס. אתר : 12</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 21/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/05/2025 14:08:05</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדהיפות החלפת אלמנט יציאה שרוף עם חורים בוצע תיקון זמני משולב	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדהיפות החלפת אלמנט יציאה שרוף עם חורים בוצע תיקון זמני

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

- ✓ משולב
- ✓ סומסום

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : תרשיש	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 09:20:58
מס. אתר : 13	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
המשטח בולם תקין ונקי?	☑	נדרש 4 מ' תיקון דשא קרוע גומי	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא חסרים חלקים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			
משימות לתחזוקה הבאה - נדרש 4 מ' תיקון דשא קרוע			

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב	✓
קרוסלה פעוטות	✓
גומי	✓
עלה ורד ל- 4	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : פאקו עפולה פעוטה</p> <p>מס. אתר : 15</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 11:30:52 15/05/2025</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
קורה קפיצית	נדרש בדיחפות השלמת בולם במתקן עלה ורד של חב' בוגלו נדרש טיפול בטקלות חשמל במתקנים חשמליים	☑	לא חסרים חלקים?
		☑	האם קיים כבל חשמל?
		☑	המשטה בולם תקין ונקי?
		☑	יש מדבקות גיל משתמש?
		☑	הגישה למתקנים פנויה?
		☑	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		☑	המתקנים לא נוטים על צידם?
		☑	אין יסודות בולטים?
		☑	אין שחיקת צבע או חלודה?
		☑	אין חדויות במתקנים?
		☑	המתקנים לא רופפים?
		☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		☑	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		☑	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		☑	הקפיצים תקינים?
		☑	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחפות השלמת בולם במתקן עלה ורד של חב' בוגלו נדרש טיפול בטקלות חשמל במתקנים חשמליים

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
קורה קפיצית	✓
משולב	✓
כלי נגינה	✓
מתקן קפיץ	✓
חצובת קן ציפור	✓
קרוסלה	✓
פרח קפיץ	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : אחי אילת	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 09:45:34
מס. אתר : 16	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☒ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

בדיקה

- האם קיים כבל חשמל?
- המשטח בולם תקין ונקי?
- יש מדבקות גיל משתמש?
- הגישה למתקנים פנויה?
- לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
- המתקנים לא נוטים על צידם?
- אין יסודות בולטים?
- אין שחיקת צבע או חלודה?
- אין חדויות במתקנים?
- המתקנים לא רופפים?
- לא חסרים חלקים?
- לא קיימים סדקים או שברים?
- כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
- השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
- הקפיצים תקינים?
- האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -
- משימות לתחזוקה הבאה -

☒ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

- ✓ חצובה
- ✓ משולב
- ✓ קפיץ דבורה
- ✓ קרון קטר

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : ביאליה	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 14:32:13
מ.ס. אתר : 17	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
המשטח בולם תקין ונקי?	☑	נדרש בדהיפות 4 מ' הוצאת שורשים+ תיקון דשא דשא סינטטי	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא חסרים חלקים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			
משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדהיפות 4 מ' הוצאת שורשים+ תיקון דשא			

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
חצובת נדנדה	✓
חצובת קן ציפור	✓
משולב	✓
משולב	✓
קפיץ ל 3	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : יצחק שדה</p> <p>מס. אתר : 18</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 19/05/2025 07:30:46</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
		✓	הערות כלליות -
			משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות טיפול בליקויים הבאים, החלפת טלמנש 30 קרוע עבודה בגובה 10 מ' תיקון דשא קרוע ושהתרום החלפת כבל בקיר טיפוס

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	✓
כלב קפיץ	✓
משולב	✓
משולב	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד	✓
קפיץ ל 4	✓
קרסלה	✓
רב נדנדות	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : האלה	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 10:22:10
מס. אתר : 19	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
האם קיים כבל חשמל?	✓		
המשטח בולם תקין ונקי?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא חסרים חלקים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - 5 מ' תיקוני דשא, השלמת שלט אתר, השלמת בועה / חלון של גנית פארק

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
כלב קפיץ	✓
קפיץ ל 4	✓
משולב אתגרי	✓
דשא סינטטי	✓
משולב	✓
קרוסלה עמידה	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : בצנלסון	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/05/2025 14:16:37
מס. אתר : 20	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב	✓
סוס קפיץ	✓
צב קפיץ	✓
תרנגול קפיץ	✓
סומסום	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : ז'בוטינסקי - 21</p> <p>מס. אתר : 21</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 19/05/2025 12:23:40</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	ליקויים מרובים בשטח הגן אסור בשימוש משולב, רב נדנדות, רוכב, רוכב, דשא סינטטי	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא חסרים חלקים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			
משימות לתחזוקה הבאה - ליקויים מרובים בשטח הגן אסור בשימוש			

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
גירפה קפיץ	☑
חצובת קן ציפור	☑
חצובת קן ציפור	☑
משולב	☑
משולב	☑
סוס קפיץ	☑
עלה ורד	☑
רב נדנדות	☑
רוכב	☑
רוכב	☑
דשא סינטטי	☑

פרטי סגירה	פרטי פתיחה	נתונים כלליים
תאריך הביצוע 19/05/2025 12:22:32 שם המבצע avrahamad סטטוס עומד בדרישות התקן	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00 שם הפותח tali_t הערות תאריך יעד 22/05/2025	אתר : האירוסים חצב מאחרי נעמת מס. אתר : 22 ישוב: עפולה לקוח : עפולה משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
 - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
 - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
 - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
 - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
 - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
 - ✓ אין יסודות בולטים?
 - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
 - ✓ אין חדויות במתקנים?
 - ✓ המתקנים לא רופפים?
 - ✓ לא חסרים חלקים?
 - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
 - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
 - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
 - ✓ הקפיצים תקינים?
 - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -
משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

- ✓ כלב קפיץ
- ✓ משולב
- ✓ צב קפיץ
- ✓ דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : חצב עליון	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/05/2025 12:28:18
מס. אתר : 23	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנה	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
מתקנים תקולים	נדרש בדיקות השלמת 2 משטחי אבן עיוורים ושלט אתר בחיוב דשא סינטטי	☑	המשטח בולם תקין ונקי? האם קיים כבל חשמל? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? לא קיימים סדקים או שברים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיקות השלמת 2 משטחי אבן עיוורים ושלט אתר בחיוב		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	☑
משטח קפיצי	☑
מתקן טיפוס	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : חצב תחתון	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/05/2025 12:33:37
מס. אתר : 24	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנה	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
מתקנים תקולים	נדרש החלפת רשת חבלים לפי מידה והחלפת קן ציפור קרוע חצובת קן ציפור, משולב	☑	לא קיימים סדקים או שברים? האם קיים כבל חשמל? המשטח בולם תקין ונקי? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת רשת חבלים לפי מידה והחלפת קן ציפור קרוע

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	☑
מכונית	☑
משולב	☑
משולב	☑
מתקן גלשן	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : סביון	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/05/2025 14:37:18
מס. אתר : 25	שם הפתח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש החלפת 2 גגות שבורים במשולב השלמת זוג מוטות הכשה משולב, פאנל מוזיקה	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת 2 גגות שבורים במשולב השלמת זוג מוטות הכשה

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
גמל קפיץ	✓
חמור קפיץ	✓
משולב	✓
מתקן פיל חבלים	✓
מתקן קטר	✓
עלה ורד	✓
פאנל מוזיקה	✓
דשא סינטטי	✓
חצובת קן נשרים	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : החסידה	תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025	תאריך הביצוע 13:11:42 19/05/2025
מס. אתר : 26	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש החלפת מושב פעוטות קרוע, בוצע פירוק מושב למניעת מפגע נדרש 2 מ' תיקון דשא חצובת פעוטות	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטה בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת מושב פעוטות קרוע, בוצע פירוק מושב למניעת מפגע נדרש 2 מ' תיקון דשא

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אריה קפיץ	✓
משולב	✓
עלה ורד	✓
סומסום	✓
חצובת פעוטות	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : גן ציבורי ברני</p> <p>מס. אתר : 27</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 11:54:23 19/05/2025</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנה	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
מתקנים תקולים	השלמת 2 מושבים בעלה ורד זברה נדרש חיזוק יסוד קפיץ פרח 7 מ' תיקוני דשא החלפת רב נדנדות, דשא סינטטי, קפיץ זברה, מושב פעוטות קרוע החלפת גדר שבורה	☒	לא חסרים חלקים?
	פרח מעוצב ל-4	☑	האם קיים כבל חשמל?
		☑	המשטח בולם תקין ונקי?
		☑	יש מדבקות גיל משתמש?
		☑	הגישה למתקנים פנויה?
		☑	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		☑	המתקנים לא נוטים על צידם?
		☑	אין יסודות בולטים?
		☑	אין שחיקת צבע או חלודה?
		☑	אין חדויות במתקנים?
		☑	המתקנים לא רופפים?
		☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		☑	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		☑	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		☑	הקפיצים תקינים?
		☑	האם קיים מחסום? הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - השלמת 2 מושבים בעלה ורד זברה נדרש חיזוק יסוד קפיץ פרח 7 מ' תיקוני דשא החלפת מושב פעוטות קרוע החלפת גדר שבורה

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
כבשה קפיץ	☑
משולב	☑
רב נדנדות	☑
דשא סינטטי	☑
קפיץ זברה	☑
פרח מעוצב ל-4	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : נחשון	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/05/2025 14:33:47
מס. אתר : 28	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	נדרש החלפת אלמנט 90 קרוע שלט אתר בחיוב 4 מ' תיקוני דשא משולב, דשא סינטטי	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא חסרים חלקים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת אלמנט 90 קרוע שלט אתר בחיוב 4 מ' תיקוני דשא

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
דובי קפיץ	☑
חיפושית קפיץ	☑
חצובת קן ציפור	☑
משולב	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : בן צבי	תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025	תאריך הביצוע 13:22:40 18/05/2025
מס. אתר : 30	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
דבורה קפיץ	✓
חיפושית קפיץ	✓
חצובת נדנדה	✓
חצובת נדנדה	✓
משולב	✓
עלה ורד	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : מצפה	תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025	תאריך הביצוע 10:26:00 19/05/2025
מ.ס. אתר : 31	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדיחפות החלפת אלמנטים קרועים אלמנטים 90, וישר משולב	☑	לא קיימים סדקים או שברים? האם קיים כבל חשמל? המשטח בולם תקין ונקי? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחפות החלפת אלמנטים קרועים אלמנטים 90, וישר		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
גמל קפיץ	☑
חמור קפיץ	☑
חצובת נדנדה	☑
משולב	☑
עלה ורד עמידה	☑
קרוסלה	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : סיפן - 32	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/05/2025 09:43:51
מס. אתר : 32	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

3 מ' תיקוני דשא דשא סינטטי

בדיקה

- ☑ המשטח בולם תקין ונקי?
 - ☑ האם קיים כבל חשמל?
 - ☑ יש מדבקות גיל משתמש?
 - ☑ הגישה למתקנים פנויה?
 - ☑ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
 - ☑ המתקנים לא נוטים על צידם?
 - ☑ אין יסודות בולטים?
 - ☑ אין שחיקת צבע או חלודה?
 - ☑ אין חדויות במתקנים?
 - ☑ המתקנים לא רופפים?
 - ☑ לא חסרים חלקים?
 - ☑ לא קיימים סדקים או שברים?
 - ☑ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
 - ☑ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
 - ☑ הקפיצים תקינים?
 - ☑ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -
משימות לתחזוקה הבאה - 3 מ' תיקוני דשא

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

- ☑ משולב
- ☑ דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : הרב פרץ ציוני</p> <p>מס. אתר : 33</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 21/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/05/2025 08:43:46</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

ממתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש השלמת משטחי אבן עיוורים	☑	לא חסרים חלקים?
	נדרש בדיחות החלפת מגלשה גובה שבורה משולב	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחות החלפת מגלשה גובה שבורה נדרש השלמת משטחי אבן עיוורים		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
משולב	✓
מתקן טיפוס	✓
מתקן סירה	✓
מתקן קפיץ	✓
מתקן קפיץ	✓
עלה ורד	✓
קרוסלה	✓
דשא סינטטי	✓
קפיץ ל 4	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : ציבורי קנימון	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/05/2025 09:47:51
מס. אתר : 34	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
המשטח בולם תקין ונקי?	☑	נדרש 5 מ' תיקוני דשא דשא סינטטי	
לא חסרים חלקים?	☑	השלמת שלט אתר דשא סינטטי	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - השלמת שלט אתר נדרש 5 מ' תיקוני דשא

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
מכונית	✓
משולב	✓
מתקן טיפוס	✓
נדנדה אם וילד	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד עמידה	✓
פטריית קפיץ	✓
פרח קפיץ	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : שבעת המינים</p> <p>מס. אתר : 35</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 19/05/2025 08:07:57</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנה	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
מתקנים תקולים	נדרש בדיקת החלפת בועה /חלון שבור בוצע סגירה עד שיטופל משולב	☑	לא קיימים סדקים או שברים? האם קיים כבל חשמל? המשטח בולם תקין ונקי? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיקת החלפת בועה /חלון שבור בוצע סגירה עד שיטופל

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אופנוע קפיץ	☑
חצובת נדנדה	☑
משולב	☑
סוס קפיץ	☑
עלה ורד	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : כושר זבוטינסקי</p> <p>מס. אתר : 36</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025</p> <p>שם הפתח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 12:30:39 19/05/2025</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש השלמת שילוט למתקנים, הרקולס, חתירה, והליכה באוויר אייר ווקר, הרקולס, חתירה, דשא סינטטי	☑	לא חסרים חלקים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש השלמת שילוט למתקנים, הרקולס, חתירה, והליכה באוויר		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אייר ווקר	✓
דחיקת רגליים	✓
הרקולס	✓
חתירה	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : ברני כושר</p> <p>מס. אתר : 39</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 11:51:51 19/05/2025</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש מדרך רגל למתקן הליכה באוויר+ סטופר וכיון 70 מעלות נדרש 4 מ' דשא אייר ווקר, דשא סינטטי	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש מדרך רגל למתקן הליכה באוויר+ סטופר וכיון 70 מעלות נדרש 4 מ' דשא

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אייר ווקר	✓
דחיקת רגליים	✓
עבודת אגן	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : החסידה בושר	תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025	תאריך הביצוע 13:14:55 19/05/2025
מס. אתר : 40	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות - בוצע גירוז משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אייר ווקר	✓
דחיקת רגליים	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : האלה בושר	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 10:21:00
מס. אתר : 41	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים
תקולים

תיאור התקלה

סטטוס

בדיקה

אייר ווקר	נדרש בדחיפות פירוק ופינוי מתקן הליכה באוויר עקב יסודות ורגלים שבורים לגמרי, סכנה ממשית לקריסת המתקן	🚩	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות פירוק ופינוי מתקן הליכה באוויר עקב יסודות ורגלים שבורים לגמרי, סכנה ממשית לקריסת המתקן

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אייר ווקר	✓
דחיקת רגליים	✓
עבודת אגן	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : שבעת המינים כושר	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/05/2025 08:05:33
מס. אתר : 42	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

- בדיקה**
- ✓ האם קיים כבל חשמל?
 - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
 - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
 - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
 - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
 - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
 - ✓ אין יסודות בולטים?
 - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
 - ✓ אין חדויות במתקנים?
 - ✓ המתקנים לא רופפים?
 - ✓ לא חסרים חלקים?
 - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
 - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
 - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
 - ✓ הקפיצים תקינים?
 - ✓ האם קיים מחסום?

הערות כלליות - בוצע תיקון רגלית במתקן הליכה באוויר
משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

- שם המתקן האם קיים**
- ✓ אייר ווקר
 - ✓ דחיקת רגליים
 - ✓ עבודת אגן
 - ✓ דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : ביאליק כושר	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 14:33:29
מס. אתר : 43	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
דחיקת רגליים	✓
הרקולס	✓
עבודת אגן	✓
קיק בוקס	☒
גומי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : פארק מרכזי כושר מאחורי מתקני הסקייבורד</p> <p>מס. אתר : 45</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה: 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח: tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד: 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע: 15/05/2025 11:38:01</p> <p>שם המבצע: avrahamad</p> <p>סטטוס עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	סטטוס
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

✓	מקבילים
✓	מתה
✓	דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : פארא מרכזי כושר ליד קיר טיפוס</p> <p>מס. אתר : 46</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 11:36:55 15/05/2025</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
המשטח בולם תקין ונקי?	☑	אין משטח דשא בכלל יש חול קשה ואבנים דשא סינטטי	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא חסרים חלקים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			
משימות לתחזוקה הבאה - אין משטח דשא בכלל יש חול קשה ואבנים			

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אופניים	✓
דחיקת רגליים	✓
סקי	✓
עבודת אגן	✓
עבודת רגליים	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : פארא מרכזי כושר מתחם ליד הפעוטות</p> <p>מ.ס. אתר : 47</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 15/05/2025 11:33:41</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	נדרש טיפול בליקויים במתקנים עבודת כתפיים וסיבוב ידיים מתקן סיבוב ידיים, עבודת כתפיים	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא חסרים חלקים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			
משימות לתחזוקה הבאה - נדרש טיפול בליקויים במתקנים עבודת כתפיים וסיבוב ידיים			

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
מתקן סיבוב ידיים	☑
עבודת כתפיים	☑
עבודת רגליים	☑
פרפר	☑
גומי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : תרשיש כושר</p> <p>מס. אתר : 48</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/05/2025 09:19:53</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
דשא חי	✓
דחיקה כפולה	✓
דחיקת רגליים זוגי	✓
אייר ווקר זוגי	✓
פרפר	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : נושר כורש	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 15/05/2025 15:01:14
מס. אתר : 49	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות - בוצע גירוז מתקנים משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

✓	עבודת רגליים
✓	פרפר
✓	דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : כושר השכונה	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 09:46:45
מס. אתר : 50	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
דחיקת רגליים	✓
סקי	✓
עבודת אגן	✓
דשא סינטטי	✓
קיק בוקס	✓
קיק בוקס	✓
דשא חי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : כושר ציבורי ניסים - 52	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 14:01:26
מ.ס. אתר : 52	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה - השלמת שלט הוראות הפעלה לכושר 4 מ' תיקוני גומי	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אופניים	✓
דחיקת רגליים	✓
הרקולס	✓
חתירה	✓
עבודת אגן	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : אסת שמחוני	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/05/2025 11:12:02
מס. אתר : 54	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
- ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
- ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
- ✓ הגישה למתקנים פנויה?
- ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
- ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
- ✓ אין יסודות בולטים?
- ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
- ✓ אין חדויות במתקנים?
- ✓ המתקנים לא רופפים?
- ✓ לא חסרים חלקים?
- ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
- ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
- ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
- ✓ הקפיצים תקינים?
- ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -
- משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
משולב	✓
משולב 2 מגדלים מתכת	✓
מתקן קטר	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד	✓
פיל קפיץ	✓
פרח קפיץ	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : גן ציבורי ארבע אמהות</p> <p>מס. אתר : 55</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 15/05/2025 12:53:42</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
 - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
 - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
 - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
 - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
 - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
 - ✓ אין יסודות בולטים?
 - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
 - ✓ אין חדויות במתקנים?
 - ✓ המתקנים לא רופפים?
 - ✓ לא חסרים חלקים?
 - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
 - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
 - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
 - ✓ הקפיצים תקינים?
 - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -
משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	✓
מכונת קפיץ	✓
משולב 2 מגדלים מתכת	✓
עלה ורד	✓
דשא סינטטי	✓
בית בובות	✓
מתקן קפיץ	✓
משולב	✓
משולב	✓
מתקן קפיץ	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : ציבורי ספורטק פרג - 57</p> <p>מס. אתר : 57</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 19/05/2025 09:40:24</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
מתקן טיפוס, משולב אונייה, דשא סינטטי	נדרש בדחיפות החלפת כבלים ברשת וברמידת כבלים 4 מ' תיקוני	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטה בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -
			משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות החלפת כבלים קרועים ברשת וברמידת כבלים 4 מ' תיקוני דשא

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
חצובת קן ציפור	✓
נדנדה אם וילד	✓
מתקן טיפוס	✓
מתקן סביבון	✓
כלב קפיץ	✓
כלב קפיץ	✓
משולב אונייה	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : ציבורי אליהו סויסה</p> <p>מ.ס. אתר : 29</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 19/05/2025 14:54:14</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש לבצע 4 מ' תיקוני דשא והשלמת מושב פרח לעלה ורד ל3 עלה ורד, דשא סינטטי	☑	לא קיימים סדקים או שברים? האם קיים כבל חשמל? המשטח בולם תקין ונקי? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש לבצע 4 מ' תיקוני דשא והשלמת מושב פרח לעלה ורד ל3

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב	☑
חצובת נדנדה	☑
חצובת נדנדה	☑
מתקן גלשן	☑
פירמידת חבלים	☑
עלה ורד	☑
עלה ורד עמידה קפיצי	☑
קפיץ נענע עמידה	☑
מתקן קפיץ	☑
דשא סינטטי	☑

פרטי סגירה	פרטי פתיחה	נתונים כלליים
07:32:48 19/05/2025 תאריך הביצוע שם המבצע avrahamad סטטוס עומד בדרישות התקן	00:00:00 01/05/2025 תאריך פתיחה שם הפותח tali_t הערות תאריך יעד 22/05/2025	אתר : כושר יצחק שדה מס. אתר : 58 ישוב: עפולה לקוח : עפולה משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
 - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
 - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
 - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
 - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
 - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
 - ✓ אין יסודות בולטים?
 - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
 - ✓ אין חדויות במתקנים?
 - ✓ המתקנים לא רופפים?
 - ✓ לא חסרים חלקים?
 - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
 - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
 - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
 - ✓ הקפיצים תקינים?
 - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות - בוצע גירוז מתקנים חורקים
משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

- ✓ דחיקת רגליים
- ✓ אייר ווקר זוגי
- ✓ עבודת אגן

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : ציבורי תל עפולה	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 15/05/2025 15:06:11
מס. אתר : 61	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 21/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

בדיקה

- האם קיים כבל חשמל?
- המשטח בולם תקין ונקי?
- יש מדבקות גיל משתמש?
- הגישה למתקנים פנויה?
- לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
- המתקנים לא נוטים על צידם?
- אין יסודות בולטים?
- אין שחיקת צבע או חלודה?
- אין חדויות במתקנים?
- המתקנים לא רופפים?
- לא חסרים חלקים?
- לא קיימים סדקים או שברים?
- כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
- השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
- הקפיצים תקינים?
- האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -
- משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

- ✓ משולב
- ✓ כלב קפיץ
- ✓ חתול קפיץ
- ✓ דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : פארק עפולה שטח בניג'ה</p> <p>מס. אתר : 62</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/05/2025 09:02:11</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
מעבר שרשראות	נדרש החלפת אלמנט קרוע במעבר רגליים + קיבוע לקרקע נדרש השלמת מאחזים חסרים נדרש בנוסף החלפת 2 כבלים tx קרועים	🚩	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת אלמנט קרוע במעבר רגליים + קיבוע לקרקע נדרש השלמת מאחזים חסרים נדרש בנוסף החלפת 2 כבלים tx קרועים

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
מעבר ידיים	✓
סולם	✓
מעבר שרשראות	✓
משולב מתכת	✓
משולב	✓
מעבר ידיים	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : גן ציבורי מצדה</p> <p>מס. אתר : 63</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 12:18:09 19/05/2025</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
המשטח בולם תקין ונקי?	☑	נדרש בדהיפות 5 מ' תיקון שקעים ודשא חצובת נדנדה	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא חסרים חלקים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדהיפות 5 מ' תיקון שקעים ודשא

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב	✓
מתקן קפיץ	✓
עלה ורד	✓
חצובת נדנדה	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : גן 70 שצפ הגיבורות שטח א</p> <p>מס. אתר : 70</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 22/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 15/05/2025 15:06:45</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
 - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
 - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
 - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
 - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
 - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
 - ✓ אין יסודות בולטים?
 - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
 - ✓ אין חדויות במתקנים?
 - ✓ המתקנים לא רופפים?
 - ✓ לא חסרים חלקים?
 - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
 - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
 - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
 - ✓ הקפיצים תקינים?
 - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -
משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

- ✓ משולב 3 מגדלים
- ✓ עלה ורד
- ✓ משולב
- ✓ נדנדת סוס חבל
- ✓ נענוע קפיץ
- ✓ טיפוס חבלים
- ✓ עלה ורד
- ✓ קורת שיווי משקל

פרטי סגירה	פרטי פתיחה	נתונים כלליים
15:06:59 15/05/2025 תאריך הביצוע שם המבצע avrahamad סטטוס עומד בדרישות התקן	00:00:00 01/05/2025 תאריך פתיחה שם הפותח tali_t הערות תאריך יעד 22/05/2025	אתר : גן 71 שצפ הגיבורות שטח ב מ.ס. אתר : 71 ישוב: עפולה לקוח : עפולה משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	סטטוס
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב מתכת	✓
משולב	✓
מתקן טיפוס	✓
אבן משתלבת	✓
נדנדה אם וילד	✓
נענוע קפיץ	✓
נענוע קפיץ	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : גן 72 שצפ הגיבורות שטח ג	תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 15/05/2025 15:08:33
מ.ס. אתר : 72	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
לקוח : עפולה	תאריך יעד 22/05/2025	
משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025		

פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ✓ | האם קיים כבל חשמלי? |
| ✓ | המשטח בולם תקין ונקי? |
| ✓ | יש מדבקות גיל משתמש? |
| ✓ | הגישה למתקנים פנויה? |
| ✓ | לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? |
| ✓ | המתקנים לא נוטים על צידם? |
| ✓ | אין יסודות בולטים? |
| ✓ | אין שחיקת צבע או חלודה? |
| ✓ | אין חדויות במתקנים? |
| ✓ | המתקנים לא רופפים? |
| ✓ | לא חסרים חלקים? |
| ✓ | לא קיימים סדקים או שברים? |
| ✓ | כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? |
| ✓ | השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? |
| ✓ | הקפיצים תקינים? |
| ✓ | האם קיים מחסום? |
- הערות כלליות -
משימות לתחזוקה הבאה -

מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

✓ חצובת נדנדה

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : גן 73 שצפ יפה ירקוני מס. אתר : 73 ישוב: עפולה לקוח : עפולה משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025	תאריך פתיחה 00:00:00 01/05/2025 שם הפותח tali_t הערות החל מחודש יוני תאריך יעד 22/05/2025	תאריך הביצוע 12:54:15 15/05/2025 שם המבצע avrahamad סטטוס עומד בדרישות התקן

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	סטטוס
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
דשא סינטטי	✓
משולב עץ	✓
משולב לפעוטות	✓
סוס חבל	✓
קפיץ ל 4	✓
פטריות הליכה	✓
עלה ורד	✓
קרוסלת נכים	✓
חצובה ל- 3	✓
קורת שיווי משקל	✓
משולב	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : גן וולפסון</p> <p>מ.ס. אתר : 74</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 21/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/05/2025 07:29:20</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא חסרים חלקים?	☑	נדרש השלמת 17 מאחזי ידים, והשלמת כדור חסר במתקן איגרוף כושר משולב, כושר משולב	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא קיימים סדקים או שברים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			
משימות לתחזוקה הבאה - נדרש השלמת 17 מאחזי ידים, והשלמת כדור חסר במתקן איגרוף			

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
קיק בוקס	☑
קיק בוקס	☑
אימון רצועות	☑
כושר משולב	☑
הרמת משקולות	☑
כושר משולב	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p>אתר : גן 76 כושר שלי דדון</p> <p>מ.ס. אתר : 76</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p>לקוח : עפולה</p> <p>משימה : בדיקה חודשית עפולה מאי 2025</p>	<p>תאריך פתיחה 01/05/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 21/05/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 15/05/2025 08:14:51</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות - בוצע גירוז מתקנים חורקים משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
דשא סינטטי	✓
עבודת אגן	✓
פרפר	✓
אופניים	✓
אייר ווקר זוגי	✓
דחיקה כפולה	✓
דחיקת רגליים	✓
כושר משולב	✓