

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : העלייה</a> מס. אתר : 3 ישוב: עפולה <a href="#">לקוח : עפולה</a> <a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00 שם הפותח tali_t הערות תאריך יעד 18/06/2025	תאריך הביצוע 17/06/2025 14:17:02 שם המבצע avrahamad סטטוס לא עומד בדרישות התקן

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	נדרש בדחיפות החלפת זוג כבלים לקן ציפור חצובת נדנדה	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
המשטח בולם תקין ונקי?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא חסרים חלקים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות החלפת זוג כבלים לקן ציפור

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
משולב 2 מגדלים מתכת	✓
משולב 2 מגדלים מתכת	✓
מתקן קטר	✓
מתקן קפיץ	✓
מתקן קפיץ	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד עמידה קפיצי	✓
קפיץ ל 3	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p><a href="#">אתר : גלבוש וולפסון</a></p> <p>מס. אתר : 1</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p><a href="#">לקוח : עפולה</a></p> <p><a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a></p>	<p>תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 18/06/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 17/06/2025 10:45:25</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	נדרש החלפת 2 אלמנטים קרועים של פיברן משולב	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא חסרים חלקים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת 2 אלמנטים קרועים של פיברן

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
גל - רץ	☑
מכונת קפיץ	☑
משולב	☑
משולב לפעוטות	☑
עלה ורד	☑
פטריות קפיץ ל- 3	☑
פיל קפיץ	☑
סומסום	☑



נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : נסיס</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 08:35:45
מס. אתר : 4	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדחיפות החלפת 2 אלמנטים ישרים קרועים ותיקון 4 מ' גומי אדום משולב, גומי	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות החלפת 2 אלמנטים ישרים קרועים ותיקון 4 מ' גומי אדום

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	✓
חתול קפיץ	✓
מכונת קפיץ	✓
משולב	✓
גומי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : שי עגנון</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 12:05:16
מס. אתר : 5	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדחיפות 4 מ' תיקון דשא צהוב וירוק, והחלפת 3 משטח אבן עיוורים קרוע קרוסלה, דשא סינטטי	☒	המשטח בולם תקין ונקי? האם קיים כבל חשמל? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? לא קיימים סדקים או שברים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות 4 מ' תיקון דשא צהוב וירוק, והחלפת 3 משטח אבן עיוורים קרוע		

## ☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
משולב	✓
סוס קפיץ	✓
עלה ורד	✓
קרוסלה	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : גאולים</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 12:48:30
מ.ס. אתר : 6	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 15/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
משולב, משולב, גומי + דשא סינטטי	נדרש החלפת אלמנטים קרועים בגובה תיקוני דשא קרוע החלפת גג שבור ועוד המון ליקויים שידועים כבר שטרם טופלו	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום? הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת אלמנטים קרועים בגובה תיקוני דשא קרוע החלפת גג שבור ועוד המון ליקויים שידועים כבר שטרם טופלו

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אופנוע קפיץ	✓
דרקון קפיץ	✓
חצובת קן ציפור	✓
משולב	✓
משולב	✓
משולב אתגרי	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד	✓
עלה ורד	✓
פאנל חשבוניה	✓
קרוסלה	✓
גומי + דשא סינטטי	✓

<b>נתונים כלליים</b>	<b>פרטי פתיחה</b>	<b>פרטי סגירה</b>
<a href="#">אתר : שלי דדון</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 13:14:42
מס. אתר : 7	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 15/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
משולב	נדרש חיזוק יסוד נע במתקן סביבון בעמידה	❌	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
משולב	נדרש השלמת פקקים מיוחדים במשולב	❌	לא חסרים חלקים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
		✓	הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש השלמת פקקים מיוחדים במשולב נדרש חיזוק יסוד נע במתקן סביבון בעמידה

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב	✓
משולב	✓
עלה ורד עמידה	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : לוג</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 15:50:04
מס. אתר : 8	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	נדרש החלפת בועה שרופה גודל כ60 ס"מ משולב לפעוטות	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא חסרים חלקים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			
משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת בועה שרופה גודל כ60 ס"מ			

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אופנוע קפיץ כפול	☑
חצבת T	☑
משולב	☑
משולב לפעוטות	☑
משולב לפעוטות	☑
נדנדת סירה	☑
סוס קפיץ	☑
עלה ורד	☑
פטריית קפיץ	☑
קורה קפיצית	☑
קרוסלה	☑
קרוסלה פעוטות	☑
גומי + דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : השכונה</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 14:41:43
מס. אתר : 9	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדהיפות 4 מ' תיקוני דשא והחלפת 4 יח' משטח אבן עיוורים קרוע חצובת קן ציפור, דשא סינטטי	☑	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדהיפות 4 מ' תיקוני דשא והחלפת 4 יח' משטח אבן עיוורים קרוע

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	✓
כלב קפיץ	✓
מכונית קפיץ	✓
משולב	✓
משולב	✓
משולב אתגרי	✓
נדנדת סירה	✓
עלה ורד	✓
קפיץ נענע עמידה	✓
קרוסלה פעוטות	✓
דשא סינטטי	✓
פאנל	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : חריש</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 15:09:03
מס. אתר : 10	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 15/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

#### סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

#### שם המתקן האם קיים

✓	חצובת T
✓	חתול קפיץ
✓	כלב קפיץ
✓	משולב
✓	עלה ורד
✓	גומי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : כורש</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 14:59:01
מס. אתר : 11	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 15/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדיחות 5 מ' תיקון דשא באזור הנדנדות נדרש טיפול בהצללות קרועות דשא סינטטי	☑	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחות 5 מ' תיקון דשא באזור הנדנדות נדרש טיפול בהצללות קרועות

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
גמל קפיץ	✓
חמור קפיץ	✓
משולב	✓
משולב אתגרי	✓
קפיץ ל 3	✓
רב נדנדות	✓
דשא סינטטי	✓

פרטי סגירה	פרטי פתיחה	נתונים כלליים
תאריך הביצוע 17/06/2025 11:08:37	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	<a href="#">אתר : מנחם בגין</a>
שם המבצע avrahamad	שם הפותח tali_t	מס. אתר : 12
סטטוס לא עומד בדרישות התקן	הערות	ישוב: עפולה
	תאריך יעד 18/06/2025	<a href="#">לקוח : עפולה</a>
		<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדחיפות החלפת אלמנט יציאה משולב	☒	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות החלפת אלמנט יציאה

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב	✓
סומסום	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : תרשיש</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 10:31:20
מס. אתר : 13	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
המשטח בולם תקין ונקי?	☑	משטח דשא קרוע ושרוף נדרש 2 מ' תיקון דשא גומי	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא חסרים חלקים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - משטח דשא קרוע ושרוף נדרש 2 מ' תיקון דשא

## ☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב	✓
קרוסלה פעוטות	✓
גומי	✓
עלה ורד ל- 4	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : פאק עפולה פעוטות</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 08:23:47
מס. אתר : 15	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 15/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא חסרים חלקים?	☑	נדרש בדחיפות השלמת בולם מיוחד במתקן עלה ורד קורה קפיצית	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא קיימים סדקים או שברים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות השלמת בולם מיוחד במתקן עלה ורד של גילגל

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
קורה קפיצית	☑
משולב	☑
כלי נגינה	☑
מתקן קפיץ	☑
חצובת קן ציפור	☑
קרוסלה	☑
פרח קפיץ	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : אחי אילת</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 14:10:05
מס. אתר : 16	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

## בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

## ☰ מתקנים בגן

## שם המתקן האם קיים

- ✓ חצובה
- ✓ משולב
- ✓ קפיץ דבורה
- ✓ קרון קטר

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : ביאליה</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 14:36:35
מס. אתר : 17	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים

דשא סינטטי

מטאטוס	בדיקה	תיאור התקלה
דשא	המשטח בולם תקין ונקי?	משטח לא תיקני המון שורשים וגבעות בכל שטח הגן, נדרש לפחות 5 מ' ניקוש שורשים ותיקוני
✓	האם קיים כבל חשמל?	
✓	יש מדבקות גיל משתמש?	
✓	הגישה למתקנים פנויה?	
✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	
✓	המתקנים לא נוטים על צידם?	
✓	אין יסודות בולטים?	
✓	אין שחיקת צבע או חלודה?	
✓	אין חדויות במתקנים?	
✓	המתקנים לא רופפים?	
✓	לא חסרים חלקים?	
✓	לא קיימים סדקים או שברים?	
✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	
✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	
✓	הקפיצים תקינים?	
✓	האם קיים מחסום?	
	הערות כלליות -	

משימות לתחזוקה הבאה - משטח לא תיקני המון שורשים וגבעות בכל שטח הגן, נדרש לפחות 5 מ' ניקוש שורשים ותיקוני דשא

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
חצובת נדנדה	✓
חצובת קן ציפור	✓
משולב	✓
משולב	✓
קפיץ ל 3	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : יצחק שדה</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 14:43:12
מס. אתר : 18	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	ליקויים רבים גן לא תקין ליקויים רבים גן לא תקין משולב	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא חסרים חלקים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			
משימות לתחזוקה הבאה - ליקויים רבים גן לא תקין			

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	☑
כלב קפיץ	☑
משולב	☑
משולב	☑
עלה ורד	☑
עלה ורד	☑
קפיץ ל 4	☑
קרוסלה	☑
רב נדנדות	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : האלה</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 16:02:55
מס. אתר : 19	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדיחפות השלמת בועה /חלון במשולב 4 מ' תיקוני דשא דשא סינטטי, משולב	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחפות השלמת בועה /חלון במשולב 4 מ' תיקוני דשא

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
כלב קפיץ	✓
קפיץ ל 4	✓
משולב אתגרי	✓
דשא סינטטי	✓
משולב	✓
קרוסלה עמידה	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : בצנלסטון</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 13:38:48
מ.ס. אתר : 20	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

#### סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

#### שם המתקן האם קיים

✓	משולב
✓	סוס קפיץ
✓	צב קפיץ
✓	תרנגול קפיץ
✓	סומסום

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : ז'בוטינסקי - 21</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 10:20:35
מ.ס. אתר : 21	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנה תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
עלה ורד, רוכב, רוכב, דשא סינטטי	נדרש בדחיפות, 2 מושבים חסרים בעלה ורד, לאגר למתקן נענוע, זוג מאחזי ידיים לעלה ורד, 5 מ' תיקוני דשא בכל הגן	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום? הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות, 2 מושבים חסרים בעלה ורד, לאגר למתקן נענוע, זוג מאחזי ידיים לעלה ורד, 5 מ' תיקוני דשא בכל הגן

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
גירפה קפיץ	✓
חצובת קן ציפור	✓
חצובת קן ציפור	✓
משולב	✓
משולב	✓
סוס קפיץ	✓
עלה ורד	✓
רב נדנדות	✓
רוכב	✓
רוכב	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<b>אתר : האירוסים הצב מאחרי נעמת</b> מ.ס. אתר : 22 ישוב: עפולה <b>לקוח : עפולה</b> <b>משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</b>	<b>תאריך פתיחה</b> 01/06/2025 00:00:00 <b>שם הפותח</b> tali_t <b>הערות</b> <b>תאריך יעד</b> 19/06/2025	<b>תאריך הביצוע</b> 19/06/2025 10:32:31 <b>שם המבצע</b> avrahamad <b>סטטוס</b> לא עומד בדרישות התקן

**פרטי הדיווח מהשטח**

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
המשטח בולם תקין ונקי?	☑	נדרש בדיחות 2 מ' תיקון דשא שרוף וקרוע דשא סינטטי	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא חסרים חלקים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
<b>הערות כלליות -</b>			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחות 2 מ' תיקון דשא שרוף וקרוע

**מתקנים בגן**

שם המתקן	האם קיים
כלב קפיץ	✓
משולב	✓
צב קפיץ	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : חצב עליון</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 12:01:51
מס. אתר : 23	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
מתקן טיפוס, דשא סינטטי	נדרש בדחיפות החלפת מגלשה גובה 1.20 עקב בור גדול ממעשה וונדליזם, נדרש בנוסף הדבדת 20 מתקן טיפוס, דשא סינטטי	☒	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות החלפת מגלשה גובה 1.20 עקב בור גדול ממעשה וונדליזם, נדרש בנוסף הדבדת 20 משטח אבן עיוורים

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	✓
משטח קפיצי	✓
מתקן טיפוס	✓
דשא סינטטי	✓

<b>נתונים כלליים</b>	<b>פרטי פתיחה</b>	<b>פרטי סגירה</b>
<b>אתר : חצב תחתון</b>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 10:39:52
מס. אתר : 24	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<b>לקוח : עפולה</b>	תאריך יעד 19/06/2025	
<b>משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</b>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדיחפות החלפת מושב קן לציפור קרוע רשת חבלים קרוע ושחוקה נדרש החלפה מתדן מכונית חצובת קן ציפור, קפיץ נשבר ופורק	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום? הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחפות החלפת מושב קן לציפור קרוע רשת חבלים קרוע ושחוקה נדרש החלפה מתדן מכונית קפיץ נשבר ופורק

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	✓
מכונית	☑
משולב	✓
משולב	✓
מתקן גלשן	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : סביון</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 13:37:22
מ.ס. אתר : 25	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	בדחיפות נדרש החלפת 2 גגות שבורים במתקן משולב משולב	☑	לא קיימים סדקים או שברים? האם קיים כבל חשמל? המשטח בולם תקין ונקי? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - בדחיפות נדרש החלפת 2 גגות שבורים במתקן משולב		

## ☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
גמל קפיץ	☑
חמור קפיץ	☑
משולב	☑
מתקן פיל חבלים	☑
מתקן קטר	☑
עלה ורד	☑
פאנל מוזיקה	☑
דשא סינטטי	☑
חצובת קן נשרים	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : החסידה</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 13:49:12
מ.ס. אתר : 26	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מאתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדהיפות השלמת מושב פעוטות חסר בחצובה חצובת פעוטות	☒	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדהיפות השלמת מושב פעוטות חסר בחצובה

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אריה קפיץ	✓
משולב	✓
עלה ורד	✓
סומסום	✓
חצובת פעוטות	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : גן ציבורי ברני</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 14:09:02
מס. אתר : 27	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
קפיץ זברה	נדרש 2 מושבים חסרים בקפיץ זברה	☒	לא חסרים חלקים?
דשא סינטטי, פרח מעוצב ל-4	נדרש בדחיפות תיקון יסוד רעוע בקפיץ פרח 4 מ' תיקון דשא החלפת גדר שבורה בועה שרופה	☒	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש 2 מושבים חסרים בקפיץ זברה נדרש בדחיפות תיקון יסוד רעוע בקפיץ פרח 4 מ' תיקון דשא החלפת גדר שבורה בועה שרופה

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
כבשה קפיץ	✓
משולב	✓
רב נדנדות	✓
דשא סינטטי	✓
קפיץ זברה	✓
פרח מעוצב ל-4	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : נחשון</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 14:28:17
מס. אתר : 28	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	נדרש החלפת אלמנט 90 שרוף עם חורים בוצע תיקון זמני משולב	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא חסרים חלקים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת אלמנט 90 שרוף עם חורים בוצע תיקון זמני

## ☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
דובי קפיץ	☑
חיפושית קפיץ	☑
חצובת קן ציפור	☑
משולב	☑
דשא סינטטי	☑

פרטי סגירה	פרטי פתיחה	נתונים כלליים
תאריך הביצוע 19/06/2025 15:08:21	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	<a href="#">אתר : בן צבי</a>
שם המבצע avrahamad	שם הפותח tali_t	מס. אתר : 30
סטטוס עומד בדרישות התקן	הערות	ישוב: עפולה
	תאריך יעד 18/06/2025	<a href="#">לקוח : עפולה</a>
		<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

- ✓ דבורה קפיץ
- ✓ חיפושית קפיץ
- ✓ חצובת נדנדה
- ✓ חצובת נדנדה
- ✓ משולב
- ✓ עלה ורד
- ✓ דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : מצפה</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 15:31:34
מס. אתר : 31	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	נדרש בדחיפות החלפת אלמנטים, 90, וישר עקב שברים משולב	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא חסרים חלקים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			
משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות החלפת אלמנטים, 90, וישר עקב שברים			

## ☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
גמל קפיץ	☑
חמור קפיץ	☑
חצובת נדנדה	☑
משולב	☑
עלה ורד עמידה	☑
קרוסלה	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : סיפן - 32</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 12:22:58
מס. אתר : 32	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

## בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

## ☰ מתקנים בגן

## שם המתקן האם קיים

- ✓ משולב
- ✓ דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : הרב פרץ ציוני</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 10:35:32
מס. אתר : 33	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
קפיץ ל 4	נדרש בדחיפות לבצע 5 מ' תיקון דשא, החלפת 2 משטחי אבן עיוורים, החלפת שלב שבור במגלשה משולב, דשא סינטטי, 2, מושבי פרח בעלה ורד	☑	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום? הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות לבצע 5 מ' תיקון דשא, החלפת 2 משטחי אבן עיוורים, החלפת שלב שבור במגלשה, 2 מושבי פרח בעלה ורד

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
משולב	✓
מתקן טיפוס	✓
מתקן סירה	✓
מתקן קפיץ	✓
מתקן קפיץ	✓
עלה ורד	✓
קרוסלה	✓
דשא סינטטי	✓
קפיץ ל 4	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p><a href="#">אתר : ציבורי קנימון</a></p> <p>מס. אתר : 34</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p><a href="#">לקוח : עפולה</a></p> <p><a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a></p>	<p>תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 19/06/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 17/06/2025 09:26:11</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש 5 מ' תיקוני דשא 3 משטחי אבן עיוורים קרועים שלט אתר דשא סינטטי	☑	לא קיימים סדקים או שברים? האם קיים כבל חשמל? המשטח בולם תקין ונקי? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש 5 מ' תיקוני דשא 3 משטחי אבן עיוורים קרועים שלט אתר		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	☑
מכונית	☑
משולב	☑
מתקן טיפוס	☑
נדנדה אם וילד	☑
עלה ורד	☑
עלה ורד עמידה	☑
פטריית קפיץ	☑
פרח קפיץ	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : שבעת המינים</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 14:51:40
מס. אתר : 35	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא חסרים חלקים?	☑	נדרש בדיחפות השלמת בועת חלון במתקן משולב משולב	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא קיימים סדקים או שברים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחפות השלמת בועת חלון במתקן משולב

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אופנוע קפיץ	☑
חצובת נדנדה	☑
משולב	☑
סוס קפיץ	☑
עלה ורד	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : נושר זבוטינסקי</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 10:23:16
מס. אתר : 36	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

#### סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אייר ווקר	✓
דחיקת רגליים	✓
הרקולס	✓
חתירה	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p><a href="#">אתר : ברני כושר</a></p> <p>מס. אתר : 39</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p><a href="#">לקוח : עפולה</a></p> <p><a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a></p>	<p>תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 19/06/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 19/06/2025 14:04:27</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדחיפות החלפת מדרך רגל שבור 41 מ' תיקון דשא אייר ווקר, דשא סינטטי	☑	לא קיימים סדקים או שברים? האם קיים כבל חשמל? המשטח בולם תקין ונקי? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות החלפת מדרך רגל שבור 41 מ' תיקון דשא		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אייר ווקר	☑
דחיקת רגליים	☑
עבודת אגן	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : החסידה כושר</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 19/06/2025 15:04:21
מס. אתר : 40	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

## בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

## ☰ מתקנים בגן

## שם המתקן האם קיים

- ✓ אייר ווקר
- ✓ דחיקת רגליים
- ✓ דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : האלה בושר</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 16:10:54
מס. אתר : 41	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מאתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
אייר ווקר	נדרש בדחיפות פירוק ופינוי מתקן אייר ווקר שבור לגמרי יסודות שבורים עם חלודה קשה סכנת קריסה ממשית	🚩	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות פירוק ופינוי מתקן אייר ווקר שבור לגמרי יסודות שבורים עם חלודה קשה סכנת קריסה ממשית

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אייר ווקר	✓
דחיקת רגליים	✓
עבודת אגן	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : שבעת המינים כושר</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 14:52:32
מס. אתר : 42	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

## בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
- ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
- ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
- ✓ הגישה למתקנים פנויה?
- ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
- ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
- ✓ אין יסודות בולטים?
- ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
- ✓ אין חדויות במתקנים?
- ✓ המתקנים לא רופפים?
- ✓ לא חסרים חלקים?
- ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
- ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
- ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
- ✓ הקפיצים תקינים?
- ✓ האם קיים מחסום?

הערות כלליות - בוצע גירוז ותיקון מדרך במתקן עבודת אגן משימות לתחזוקה הבאה -

## ☰ מתקנים בגן

## שם המתקן האם קיים

- ✓ אייר ווקר
- ✓ דחיקת רגליים
- ✓ עבודת אגן
- ✓ דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : ביאליק כושר</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 14:37:02
מס. אתר : 43	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

## בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

## ☰ מתקנים בגן

## שם המתקן האם קיים

- ✓ דחיקת רגליים
- ✓ הרקולס
- ✓ עבודת אגן
- ✓ קיק בוקס
- ✓ גומי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p><a href="#">אתר : פארק מרכזי כושר מאחורי מתקני הסקייבורד</a></p> <p>מ.ס. אתר : 45</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p><a href="#">לקוח : עפולה</a></p> <p><a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a></p>	<p>תאריך פתיחה: 01/06/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח: tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד: 15/06/2025</p>	<p>תאריך הביצוע: 18/06/2025 08:43:01</p> <p>שם המבצע: avrahamad</p> <p>סטטוס עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

**סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים**

**בדיקה**

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

**שם המתקן האם קיים**

- ✓ מקבילים
- ✓ מתה
- ✓ דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : פארק מרכזי כושר ליד קיר טיפוס	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 08:52:35
מס. אתר : 46	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 15/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
דשא סינטטי	נדרש בדיחפות הוצאת שורשים/ גזעים בולטים המהוויים סכנת נפילה, לא קיים דשא בכלל יש רק בוץ קשה כמו בטון	☒	המשטח בולם תקין ונקי?
עבודת רגליים	נדרש בדיחפות השלמת משענת גב וראש	☒	לא חסרים חלקים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחפות הוצאת שורשים/ גזעים בולטים המהוויים סכנת נפילה, לא קיים דשא בכלל יש רק בוץ קשה כמו בטון

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אופניים	✓
דחיקת רגליים	✓
סקי	✓
עבודת אגן	✓
עבודת רגליים	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
אתר : פארק מרכזי כושר מתחם ליד הפעוטות	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 08:25:43
מס. אתר : 47	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 15/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש פירוק או החלפת אלמנטים וגלגלים שבורים והרוסים לחלוטין מתקן סיבוב ידיים, עבודת כתפיים	☑	לא קיימים סדקים או שברים? האם קיים כבל חשמל? המשטח בולם תקין ונקי? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש פירוק או החלפת אלמנטים וגלגלים שבורים והרוסים לחלוטין		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
מתקן סיבוב ידיים	☑
עבודת כתפיים	☑
עבודת רגליים	☑
פרפר	☑
גומי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : תרשיש כושר</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 13:34:58
מס. אתר : 48	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

## בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

## ☰ מתקנים בגן

- | שם המתקן          | האם קיים |
|-------------------|----------|
| דשא חי            | ✓        |
| דחיקה כפולה       | ✓        |
| דחיקת רגליים זוגי | ✓        |
| אייר ווקר זוגי    | ✓        |
| פרפר              | ✓        |

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : נושר כורש</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 15:00:12
מס. אתר : 49	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 15/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

## בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

## ☰ מתקנים בגן

## שם המתקן האם קיים

- ✓ עבודת רגליים
- ✓ פרפר
- ✓ דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : כושר השכונה</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 14:42:29
מס. אתר : 50	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

## ☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
דחיקת רגליים	✓
סקי	✓
עבודת אגן	✓
דשא סינטטי	✓
קיק בוקס	✓
קיק בוקס	✓
דשא חי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p><a href="#">אתר : כושר ציבורי ניסים - 52</a></p> <p>מס. אתר : 52</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p><a href="#">לקוח : עפולה</a></p> <p><a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a></p>	<p>תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 18/06/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 17/06/2025 08:42:55</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
הרקולס, דשא סינטטי	נדרש בדחיפות החלפת מושב שבור במתקן הרקולס 4 מ' תיקוני גומי ירוק השלמת שלט הוראות הפעלה לכושר	☒	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטה בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום? הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדחיפות החלפת מושב שבור במתקן הרקולס 4 מ' תיקוני גומי ירוק השלמת שלט הוראות הפעלה לכושר

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
אופניים	✓
דחיקת רגליים	✓
הרקולס	✓
חתירה	✓
עבודת אגן	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : אסת שמחוני</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 13:12:15
מס. אתר : 54	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 18/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא קיימים סדקים או שברים?	☑	נדרש החלפת מושב בוגרים קרוע ברזל חשוף חצובת נדנדה	
האם קיים כבל חשמל?	☑		
המשטח בולם תקין ונקי?	☑		
יש מדבקות גיל משתמש?	☑		
הגישה למתקנים פנויה?	☑		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	☑		
המתקנים לא נוטים על צידם?	☑		
אין יסודות בולטים?	☑		
אין שחיקת צבע או חלודה?	☑		
אין חדויות במתקנים?	☑		
המתקנים לא רופפים?	☑		
לא חסרים חלקים?	☑		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	☑		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	☑		
הקפיצים תקינים?	☑		
האם קיים מחסום?	☑		
הערות כלליות -			

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת מושב בוגרים קרוע ברזל חשוף

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	☑
משולב	☑
משולב 2 מגדלים מתכת	☑
מתקן קטר	☑
עלה ורד	☑
עלה ורד	☑
פיל קפיץ	☑
פרח קפיץ	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p><a href="#">אתר : גן ציבורי ארבע אמהות</a></p> <p>מס. אתר : 55</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p><a href="#">לקוח : עפולה</a></p> <p><a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a></p>	<p>תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 15/06/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/06/2025 10:17:10</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדהיפות 4 מ' תיקוני דשא, הצללות קרועות נדרש טיפול בליקויים דשא סינטטי	☑	המשטח בולם תקין ונקי? האם קיים כבל חשמל? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? לא קיימים סדקים או שברים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדהיפות 4 מ' תיקוני דשא, הצללות קרועות נדרש טיפול בליקויים

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת קן ציפור	✓
מכונית קפיץ	✓
משולב 2 מגדלים מתכת	✓
עלה ורד	✓
דשא סינטטי	✓
בית בובות	✓
מתקן קפיץ	✓
משולב	✓
משולב	✓
מתקן קפיץ	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p><a href="#">אתר : ציבורי ספורטק פרג - 57</a></p> <p>מס. אתר : 57</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p><a href="#">לקוח : עפולה</a></p> <p><a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a></p>	<p>תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 19/06/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/06/2025 11:46:59</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מתקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
מתקן טיפוס, דשא סינטטי	רשת חבלים קרועה לגמרי + 3 כבלים בפרמידת כבלים, 4 מ' דשא + שורשים גן מסוכן אסור בשימוש	🚩	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - רשת חבלים קרועה לגמרי + 3 כבלים בפרמידת כבלים, 4 מ' דשא + שורשים גן מסוכן אסור בשימוש

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
חצובת נדנדה	✓
חצובת קן ציפור	✓
נדנדה אם וילד	✓
מתקן טיפוס	✓
מתקן סביבון	✓
כלב קפיץ	✓
כלב קפיץ	✓
משולב אונייה	✓
דשא סינטטי	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p><a href="#">אתר : ציבורי אליהו סויסה</a></p> <p>מס. אתר : 29</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p><a href="#">לקוח : עפולה</a></p> <p><a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a></p>	<p>תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 19/06/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 19/06/2025 15:06:52</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש החלפת 2 מושבי פרח בקפיץ ל3 נדרש בדהיפות 4 מ' מילוי שקעים ותיקון דשא מתקן קפיץ, דשא סינטטי	☑	לא קיימים סדקים או שברים? האם קיים כבל חשמל? המשטח בולם תקין ונקי? יש מדבקות גיל משתמש? הגישה למתקנים פנויה? לא קיים חופש בין היסודות לקרקע? המתקנים לא נוטים על צידם? אין יסודות בולטים? אין שחיקת צבע או חלודה? אין חדויות במתקנים? המתקנים לא רופפים? לא חסרים חלקים? כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? הקפיצים תקינים? האם קיים מחסום? הערות כלליות -
	משימות לתחזוקה הבאה - נדרש החלפת 2 מושבי פרח בקפיץ ל3 נדרש בדהיפות 4 מ' מילוי שקעים ותיקון דשא		

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב	☑
חצובת נדנדה	☑
חצובת נדנדה	☑
מתקן גלשן	☑
פירמידת חבלים	☑
עלה ורד	☑
עלה ורד עמידה קפיצי	☑
קפיץ נענע עמידה	☑
מתקן קפיץ	☑
דשא סינטטי	☑

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : נושר יצחק שדה</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 18/06/2025 14:20:16
מס. אתר : 58	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

## בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

## ☰ מתקנים בגן

## שם המתקן האם קיים

- ✓ דחיקת רגליים
- ✓ אייר ווקר זוגי
- ✓ עבודת אגן

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : ציבורי תל עפולה</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 15:20:33
מ.ס. אתר : 61	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 15/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

#### סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	✓
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה -	

☰ מתקנים בגן

#### שם המתקן האם קיים

✓	משולב
✓	כלב קפיץ
✓	חתול קפיץ
✓	דשא סינטטי

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p><a href="#">אתר : פארק עפולה שטח בינג'ה</a></p> <p>מס. אתר : 62</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p><a href="#">לקוח : עפולה</a></p> <p><a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a></p>	<p>תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות</p> <p>תאריך יעד 18/06/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/06/2025 09:05:04</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס לא עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
מתקנים מפורקים, חסר מאחזי ידיים, כבלים tx, גן מוזנח ולא תקין מעבר ידיים, מעבר שרשראות		☑	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -
			משימות לתחזוקה הבאה - מתקנים מפורקים, חסר מאחזי ידיים, כבלים tx, גן מוזנח ולא תקין

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
מעבר ידיים	✓
סולם	✓
מעבר שרשראות	✓
משולב מתכת	✓
משולב	✓
מעבר ידיים	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : גן ציבורי מצדה</a>	תאריך פתיחה 00:00:00 01/06/2025	תאריך הביצוע 15:02:49 19/06/2025
מס. אתר : 63	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 19/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

מסקנים תקולים	תיאור התקלה	סטטוס	בדיקה
	נדרש בדיחפות לבצע 4 מ' תיקון דשא + מילוי שקעים החלפת 1 משטח אבן עיזורים חצובת נדנדה	☑	המשטח בולם תקין ונקי?
		✓	האם קיים כבל חשמל?
		✓	יש מדבקות גיל משתמש?
		✓	הגישה למתקנים פנויה?
		✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
		✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
		✓	אין יסודות בולטים?
		✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
		✓	אין חדויות במתקנים?
		✓	המתקנים לא רופפים?
		✓	לא חסרים חלקים?
		✓	לא קיימים סדקים או שברים?
		✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
		✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
		✓	הקפיצים תקינים?
		✓	האם קיים מחסום?
			הערות כלליות -

משימות לתחזוקה הבאה - נדרש בדיחפות לבצע 4 מ' תיקון דשא + מילוי שקעים החלפת 1 משטח אבן עיזורים

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
משולב	✓
מתקן קפיץ	✓
עלה ורד	✓
חצובת נדנדה	✓

פרטי סגירה	פרטי פתיחה	נתונים כלליים
תאריך הביצוע 18/06/2025 15:34:39	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	<a href="#">אתר : גן 70 שצפ הניבורות שטח א</a>
שם המבצע avrahamad	שם הפותח tali_t	מס. אתר : 70
סטטוס לא עומד בדרישות התקן	הערות	ישוב: עפולה
	תאריך יעד 15/06/2025	<a href="#">לקוח : עפולה</a>
		<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה - נדרש שלט אתר

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

- ✓ משולב 3 מגדלים
- ✓ עלה ורד
- ✓ משולב
- ✓ נדנדת סוס חבל
- ✓ נענוע קפיץ
- ✓ טיפוס חבלים
- ✓ עלה ורד
- ✓ קורת שיווי משקל

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<b>אתר : גן 71 שצפ הניבורות שטח ב</b> מ.ס. אתר : 71 ישוב: עפולה <a href="#">לקוח : עפולה</a> <a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>	<b>תאריך פתיחה</b> 01/06/2025 00:00:00 <b>שם הפותח</b> tali_t <b>הערות</b> <b>תאריך יעד</b> 15/06/2025	<b>תאריך הביצוע</b> 18/06/2025 15:35:06 <b>שם המבצע</b> avrahamad <b>סטטוס</b> לא עומד בדרישות התקן

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

## בדיקה

✓	האם קיים כבל חשמלי?
✓	המשטח בולם תקין ונקי?
✓	יש מדבקות גיל משתמש?
✓	הגישה למתקנים פנויה?
✓	לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
✓	המתקנים לא נוטים על צידם?
✓	אין יסודות בולטים?
✓	אין שחיקת צבע או חלודה?
✓	אין חדויות במתקנים?
✓	המתקנים לא רופפים?
✓	לא חסרים חלקים?
✓	לא קיימים סדקים או שברים?
✓	כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
✓	השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
✓	הקפיצים תקינים?
✓	האם קיים מחסום?
	<b>הערות כלליות -</b>
	<b>משימות לתחזוקה הבאה - נדרש שלט אתר</b>

## ☰ מתקנים בגן

## שם המתקן האם קיים

✓	משולב מתכת
✓	משולב
✓	מתקן טיפוס
✓	אבן משתלבת
✓	נדנדה אם וילד
✓	נענוע קפיץ
✓	נענוע קפיץ

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<b>אתר :</b> גן 72 שצפ הניבורות שטח ג <b>מ.ס. אתר :</b> 72 <b>ישוב:</b> עפולה <a href="#">לקוח : עפולה</a> <a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>	<b>תאריך פתיחה</b> 01/06/2025 00:00:00 <b>שם הפותח</b> tali_t <b>הערות</b> <b>תאריך יעד</b> 15/06/2025	<b>תאריך הביצוע</b> 18/06/2025 15:35:26 <b>שם המבצע</b> avrahamad <b>סטטוס</b> לא עומד בדרישות התקן

☰ פרטי הדיווח מהשטח

#### סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה	סטטוס
האם קיים כבל חשמל?	✓
המשטח בולם תקין ונקי?	✓
יש מדבקות גיל משתמש?	✓
הגישה למתקנים פנויה?	✓
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓
אין יסודות בולטים?	✓
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓
אין חדויות במתקנים?	✓
המתקנים לא רופפים?	✓
לא חסרים חלקים?	✓
לא קיימים סדקים או שברים?	✓
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓
הקפיצים תקינים?	✓
האם קיים מחסום?	✓
הערות כלליות -	
משימות לתחזוקה הבאה - נדרש שלט אתר	

☰ מתקנים בגן

שם המתקן האם קיים

✓ חצובת נדנדה

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<p><a href="#">אתר : גן 73 שצפיפה ירקוני</a></p> <p>מ.ס. אתר : 73</p> <p>ישוב: עפולה</p> <p><a href="#">לקוח : עפולה</a></p> <p><a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a></p>	<p>תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00</p> <p>שם הפותח tali_t</p> <p>הערות החל מחודש יוני</p> <p>תאריך יעד 15/06/2025</p>	<p>תאריך הביצוע 18/06/2025 10:54:59</p> <p>שם המבצע avrahamad</p> <p>סטטוס עומד בדרישות התקן</p>

☰ פרטי הדיווח מהשטח

סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

☰ מתקנים בגן

- | שם המתקן        | האם קיים |
|-----------------|----------|
| דשא סינטטי      | ✓        |
| משולב עץ        | ✓        |
| משולב לפעוטות   | ✓        |
| סוס חבל         | ✓        |
| קפיץ ל 4        | ✓        |
| פטריות הליכה    | ✓        |
| עלה ורד         | ✓        |
| קרוסלת נכים     | ✓        |
| חצובה ל- 3      | ✓        |
| קורת שיווי משקל | ✓        |
| משולב           | ✓        |

פרטי פתיחה	פרטי סגירה	נתונים כלליים
תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 10:53:47	<a href="#">אתר : גן וולפסון</a>
שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad	מס. אתר : 74
הערות	סטטוס לא עומד בדרישות התקן	ישוב: עפולה
תאריך יעד 18/06/2025		<a href="#">לקוח : עפולה</a>
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

☰ פרטי הדיווח מהשטח

בדיקה	סטטוס	תיאור התקלה	מתקנים תקולים
לא חסרים חלקים?	☑	השלמת כדור אגרוף, 17 גומיות כושר משולב, כושר משולב	
האם קיים כבל חשמל?	✓		
המשטח בולם תקין ונקי?	✓		
יש מדבקות גיל משתמש?	✓		
הגישה למתקנים פנויה?	✓		
לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?	✓		
המתקנים לא נוטים על צידם?	✓		
אין יסודות בולטים?	✓		
אין שחיקת צבע או חלודה?	✓		
אין חדויות במתקנים?	✓		
המתקנים לא רופפים?	✓		
לא קיימים סדקים או שברים?	✓		
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?	✓		
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?	✓		
הקפיצים תקינים?	✓		
האם קיים מחסום?	✓		
<b>הערות כלליות -</b>			

משימות לתחזוקה הבאה - השלמת כדור אגרוף, 17 גומיות

☰ מתקנים בגן

שם המתקן	האם קיים
קיק בוקס	✓
קיק בוקס	✓
אימון רצועות	✓
כושר משולב	✓
הרמת משקולות	✓
כושר משולב	✓

נתונים כלליים	פרטי פתיחה	פרטי סגירה
<a href="#">אתר : בן 76 כושר שלי דדון</a>	תאריך פתיחה 01/06/2025 00:00:00	תאריך הביצוע 17/06/2025 14:18:22
מ.ס. אתר : 76	שם הפותח tali_t	שם המבצע avrahamad
ישוב: עפולה	הערות	סטטוס עומד בדרישות התקן
<a href="#">לקוח : עפולה</a>	תאריך יעד 15/06/2025	
<a href="#">משימה : בדיקה חודשית עפולה יוני 2025</a>		

## ☰ פרטי הדיווח מהשטח

## סטטוס תיאור התקלה מתקנים תקולים

## בדיקה

- ✓ האם קיים כבל חשמל?
  - ✓ המשטח בולם תקין ונקי?
  - ✓ יש מדבקות גיל משתמש?
  - ✓ הגישה למתקנים פנויה?
  - ✓ לא קיים חופש בין היסודות לקרקע?
  - ✓ המתקנים לא נוטים על צידם?
  - ✓ אין יסודות בולטים?
  - ✓ אין שחיקת צבע או חלודה?
  - ✓ אין חדויות במתקנים?
  - ✓ המתקנים לא רופפים?
  - ✓ לא חסרים חלקים?
  - ✓ לא קיימים סדקים או שברים?
  - ✓ כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים?
  - ✓ השרשראות, כלים או צמיגים תקינים?
  - ✓ הקפיצים תקינים?
  - ✓ האם קיים מחסום?
- הערות כלליות -  
משימות לתחזוקה הבאה -

## ☰ מתקנים בגן

## שם המתקן האם קיים

- ✓ דשא סינטטי
- ✓ עבודת אגן
- ✓ פרפר
- ✓ אופניים
- ✓ אייר ווקר זוגי
- ✓ דחיקה כפולה
- ✓ דחיקת רגליים
- ✓ כושר משולב